



SMLOUVA O DÍLO

číslo zhotovitele: 201601/16NA017/16RE02

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Město Kosmonosy
Sídlo: Debrská 223, 293 06 Kosmonosy
zastoupené: Ing. Jiří Müllerem, starostou
IČO: 00508870 DIČ: CZ00508870
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mladá Boleslav
Číslo účtu: 19-5794990247/0100
Telefon: +420326722735
Datová schránka: 9b8bdin

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Michal Šimon.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **ACP AuComp CZ, s.r.o.**
Sídlo: Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
Zastoupený: p. Jiří Pfeifer, jednatel společnosti
IČO: 04309634. DIČ: CZ04309634
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 245582
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha 7 - Komunardů.
Číslo účtu: 8859251001/5500
Telefon: +420234256126.
Datová schránka: khr7prv

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: p. Jiří Pfeifer

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Nicol Agnerová

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

1. Základní ustanovení, podklady pro uzavření smlouvy

1.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli funkční dílo dle článku 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje při provádění díla dle této smlouvy dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo zhotovené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 5 této smlouvy.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy překontroloval předanou dokumentaci pro provádění stavby a zadávací dokumentaci, která je součástí veřejné zakázky a souhlasí se sjednáním ceny jako ceny za dílo určené pevnou částkou.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že si převzatou dokumentaci řádně prostudoval, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná osoba by upozornil objednatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace, a to ve vazbě výkresové a textové části. Pokud zhotovitel neupozorní objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mít vliv na další skutečnosti jako je funkčnost díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby bylo funkční a sloužilo svému účelu, a toto platí po celou dobu plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo. Tato povinnost náleží zhotoviteli bez ohledu na výši nákladů, které je pak nucen za takovým účelem vynaložit. Pokud zhotovitel neupozorní objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mít vliv na další skutečnosti jako je funkčnost díla nebo jeho části, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo pokynů předaných objednatelem.

1.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v dokumentaci pro provádění stavby a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla.

1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že si prověřil převzatou dokumentaci pro provádění stavby a seznámil se s ní, a nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z titulu odlišných výměr a skutečného provedení, které vychází z předané dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a dále z případných změn mezi předanou dokumentací pro provádění stavby vyjma změn oproti dokumentaci pro provádění stavby písemně požadovaných objednatelem v souladu s touto smlouvou, neboť cena za dílo je dle čl. 5 Smlouvy ujednána pevnou částkou.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelem požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech smlouvou sjednaných

3. Předmět díla

3.1 Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem: „**MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy – kompletní oprava elektroinstalace v pavilonu B a dokončení spojovací chodby**“ dle předané dokumentace pro

provádění stavby k veřejné zakázce, včetně zhotovení objednatelům písemně požadovaných změn, a to v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatelů a v souladu se smluvní dokumentací, kterou tvoří:

- a) Dokumentace pro provádění stavby
- b) Nabídkový rozpočet s jednotkovými cenami - příloha č. 1
- c) Detailní časový harmonogram výstavby zpracovaný zhotovitelem - příloha č. 2
- d) Seznam subdodavatelů – příloha č. 3
- e) Pojistná smlouva zhotovitele – příloha č. 4

3.2 Autorem dokumentace pro provádění stavby je společnost **PROPOS MB s.r.o., IČO: 61683868, se sídlem Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav**, autorizováno Ing. Jiřím Vackem ČKAIT 0001324, kterému svědčí autorská práva ve smyslu příslušných ustanovení zákona a zhotovitel se zavazuje tyto respektovat a podmínky autora bezpodmínečně splnit.

3.3 Předmět díla, obecně vymezený v čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy, tvoří zejména:

3.3.1 Stavební a technologické dodávky dodané komplexně, tj. na klíč a budou zahrnovat mimo jiné všechny související stavební práce, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, zajištění potřebných rozhodnutí a stanovisek, veškeré vedlejší a režijní náklady, jako např. staveništní odběry, poplatky za zábory, provedení veškerých úkonů, činností a zkoušek potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení stavby a k následnému uvedení k řádnému provozu a užívání, a to za podmínek stanovených touto smlouvou, smluvní dokumentací a pokyny ze strany objednatelů, na ploše vymezené v koordinační situaci; přípravu veškerých podkladů pro kolaudační řízení a to zejména:

- a) jeho kompletní uvedení do provozu, o čemž bude vyhotoven protokol, který musí být zástupcem objednatelů odsouhlasen.
- b) dodání všech prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.).
- c) předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek
- d) předání dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem zařízením a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány
- e) předání dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě a dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě podle příslušných technických norem

3.3.2 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to v plném rozsahu.

3.3.3 Plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi a zásad organizace výstavby.

3.3.4 Geodetické práce v rozsahu plnění zhotovitelů ze smlouvy a to zejména vytyčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení. Do doby předání díla objednatelům zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Potřebná a konečná zaměření se zavazuje zhotovitel předat v digitalizované a listinné podobě nejméně 10 dnů před kolaudačním řízením.

3.3.5 Provádění změn písemně požadovaných objednatelem (dále jen „změny“) na předmětu díla v souladu s jeho požadavky za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

3.3.6 Zajištění dočasných a trvalých záborů veřejného prostranství.

3.3.7 Zajištění předepsaných, potřebných anebo touto smlouvou sjednaných či objednatelem požadovaných komplexních a individuálních zkoušek, revizí, atestů dle platných norem ČR v části závazných i doporučujících, a dle dohodnutého systému řízení jakosti, případě zkoušek požadovaných objednatelem nad rámec platných obecně závazných právních předpisů je zhotovitel povinen takové zkoušky provést na náklady objednatele, přičemž ukáže-li se plnění nebo dodávka, která je předmětem zkoušky vadná, jdou náklady takové zkoušky k tíži zhotovitele.

3.3.8 Zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, likvidaci odpadů atp., vše v souladu s dopravně inženýrskými oprávněními.

3.3.9 Realizační dokumentaci zajišťuje zhotovitel v souladu s předanou dokumentací pro provádění stavby a v souladu s pokyny objednatele. Stavební práce budou koordinovány s ostatními subdodavateli zhotovitele tak, aby stavební připravenost, všechny napojovací body inženýrských sítí byly předány řádně, včas a v dohodnutém rozsahu a termínu. Při provádění inženýrských sítí, které vyplývají z projektové dokumentace pro provádění stavby je nutno dodržovat podmínky a zvyklosti budoucích správců sítí nebo provozovatelů předmětu díla a po celou dobu výstavby se zhotovitel zavazuje sledovat a vést aktuální stav koordinační situace sítí.

3.4 Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu smlouvy ve všech dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které si zhotovitel u objednatele vyžádal ke splnění předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto dokumentů zhotovitelem. Pokud do této lhůty zhotovitel objednatele v této záležitosti prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této smlouvy je nadevší pochybnost realizovatelný a navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných objednatelem.

3.5 Veškeré změny předmětu smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele včetně nebo z dodatečných změn předané projektové dokumentace) musí být před vlastní realizací odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění díla dle této smlouvy a následně potvrzeny písemným dodatkem v souladu s bodem 1.2 této smlouvy oběma smluvními stranami, pokud je taková změna předmětu smlouvy v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4. Termín zhotovení díla

4.1 K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemnou výzvou doručenou do datové schránky nebo osobně.

4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu **od 28.6.2016 do 8.8.2016**.

4.3 Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k započetí plnění předmětu díla nejpozději do jednoho roku od uzavření této smlouvy o dílo, jsou objednatel i zhotovitel oprávněni odstoupit od této

smlouvy.

4.4 Geodetické práce budou prováděny průběžně a souhrnně předány objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením kolaudačního řízení.

4.5 Zhotovitel bude dílo provádět dle časového harmonogramu výstavby, v němž jsou stanoveny a věcně definovány důležité dílčí termíny a který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Časový harmonogram bude průběžně aktualizován, s tím, že aktualizace neopravňuje zhotovitele k jakýmkoliv nárokům na prodloužení termínů výstavby či konečného termínu splnění díla.

4.6 Zhotovitel odpovídá za koordinaci prací tak, aby termíny dle časového harmonogramu stavby nebyly ohroženy.

4.7 Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a bude-li zároveň písemně převzato objednatelem. O předání díla se sepiše protokol o předání a převzetí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

5. Cena díla

5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 649 575,50,-Kč bez DPH (slovy: šestsetčtyřicetdevět tisíc pět set setdesát pět, padesát korun českých). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

5.2 Cena, uvedená v ustanovení odst. 5.1 tohoto článku, je stanovena jako cena ujednaná pevnou částkou na základě úplného a závazného rozpočtu (výkazu výměr) a zahrnuje zejména: veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zajištění součinnosti pro archeologický dohled včetně při archeologickém nálezů, vytýčení inženýrských sítí, zařízení staveniště, ostrahu stavby v nutném rozsahu, oplocení stavby, řízení a administrativu, geodetické práce, koordinace provedení díla vč. koordinace a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZ a PO, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, sankce, pokuty, penále uložené z důvodů na straně zhotovitele, pojištění, náklady vzniklé v souvislosti s realizací DIO).

5.3 Objednatel ani zhotovitel nemohou žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

6. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

6.1. Protože strany nesjednaly placení zálohy, je zhotovitel během provádění díla oprávněn požadovat přiměřenou část ceny díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. Zhotovitel může uplatnit právo na přiměřenou část ceny díla vždy za období každého kalendářního měsíce, ve kterém bude probíhat zhotovení díla, a to tak, že skutečně provedené práce na díle budou fakturovány měsíčně zhotovitelem podle skutečně v daném období provedených prací (dále jen „faktura“). Z každé takové faktury je objednatel oprávněn pozastavit úhradu odpovídající 10% z fakturované částky bez DPH, která bude pozastávkou k zajištění včasného a řádného dokončení díla a odstranění ojedinělých vad a nedodělků

nebránících užívání stavby ani jej podstatně neomezuujících (viz čl. 4.7 věta třetí Smlouvy). Strany výslovně ujednávají, že případný nárok objednatele na smluvní pokutu z prodlení se zhotovením díla a prodlení s odstraněním vad dle čl. 4.7 věta třetí Smlouvy v termínu dle čl. 8.2 Smlouvy, vyplývající z čl. 11.1 a 11.2 Smlouvy lze uspokojit z pozastávky, a to vzájemným započtením oproti splatným pohledávkám zhotovitele z ceny díla.

6.2 Pozastávku jednotlivých faktur dle bodu 6.1 uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po řádném dokončení a předání díla a po odstranění případných ojedinělých vad a nedodělků podle čl. 8.2 Smlouvy. Pokud nebude dílo ze zavinění zhotovitele předáno včas nebo nastane prodlení s odstraňováním ojedinělých vad podle čl. 8.2 Smlouvy, bude z částky pozastávky odečtena smluvní pokuta a zhotoviteli poukázána jen zbývající částka pozastávky.

6.3 Konečnou fakturu, ve které zhotovitel doučtuje celkovou cenu díla (cenu díla za poslední měsíc zhotovení), vystaví až po řádném dokončení a předání převzetí díla.

6.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla vystavovat a objednateli k odsouhlasení měsíčně předkládat zjišťovací protokoly podle skutečné rozpracovanosti stavby ve formě položkového soupisu prací ve struktuře dle skladby nabídkového rozpočtu a výkazu výměr. Zjišťovací protokol, opatřený podpisem technického dozoru investora (TDI) objednatele a objednatele, je povinnou přílohou každé faktury.

6.5 Faktury jako daňové doklady musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k doplnění a opravě faktury se prodlužuje termín splatnosti. Faktury budou předávány objednateli ve třech vyhotoveních.

6.6 Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení do místa sídla objednatele.

6.7 Objednatel může pozastavit proplácení faktur zhotovitele, pokud zhotovitel prokazatelně řádně neplatí subdodavatelům za řádně předané a převzaté části díla, do výše takto neuhrazených subdodávek.

6.8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn zastavit nebo postoupit pohledávku vůči objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. Učiní-li tak zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele jedná se o úkon neplatný.

7. *Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla*

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, dále pak práce a dodávky vyžadující provedení zkoušek a práce a dodávky takto objednatelem označené. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření uvedených prací a dodávek a zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby nejméně 2 dny předem, a to prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku.

7.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla nebo pokračováním vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po jejich prověření, písemně, formou zápisu do stavebního deníku, s případným odkazem na pořízený protokol. V případě nesouhlasu objednatele se zakrytím je zhotovitel povinen nezakrývat část díla do doby odstranění vad nebo jiného řešení důvodu, pro který objednatel souhlas nevydal.

7.3 Ke kontrole uvedených a zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré dostupné výsledky o

provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí díla a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

7.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle bodu 7.2 této smlouvy, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt a pokračovat ve výstavbě. Tuto skutečnost zhotovitel zaznamená ve stavebním deníku. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

7.5 Dílo nebo jeho části, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není povinen objednatel uhradit. Zhotovitel musí tento nesoulad na požádání v přiměřené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jeho odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné výši za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

7.6 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel sám ani osoba s ním propojená.

Kontroly průběhu výstavby:

7.7 V průběhu provádění díla budou konány vedle koordinačních schůzek dále kontrolní dny, a to minimálně 1 x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zhotovitel je povinen se jich zúčastnit, a to prostřednictvím osoby vybavené potřebnými znalostmi a oprávněními ve věci plnění předmětu díla podle této smlouvy. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob, poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců a dodavatelů věcí, použitých při provádění díla. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.

7.8 Objednatel i zhotovitel mají právo svolávat i mimořádné kontrolní dny, a to dle potřeby stavby a obě strany jsou povinny se jich účastnit.

7.9 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou ale měnit ustanovení této smlouvy. Pakliže je třeba dle názoru zhotovitele z důvodů, které nepředpokládal ani předpokládat nemohl, změnit konkrétní ustanovení této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu předložit návrh příslušného dodatku. Stanoví-li oboustranně odsouhlasený závěr z kontrolního dne povinnost smluvní straně, smluvní strany jsou povinny též dohodnout způsob a termín splnění této povinnosti.

7.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.11 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla vady, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním, nedoje-li k jiné dohodě smluvních stran.

7.12 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy, musí být, nedoje-li k jiné písemné dohodě smluvních stran dodatkem k této smlouvě, odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

7.13 Vznikne-li v důsledku provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu, vzniklou splněním nesprávného pokynu, uhradit.

7.14 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou veškerá ustanovení ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla považována za závazná.

7.15 Zhotovitel může provést zakrytí podzemních vedení a zařízení až po polohovém a výškovém zaměření odpovědným geodetem a po kontrole objednatele.

7.16 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi.

Staveniště a jeho zařízení

7.17 Staveniště bude zhotoviteli předáno po výzvě objednatele dle bodu 4.2 Smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.18 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zemním pracím v souladu se stavebním povolením nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky či elektrickou dopravní signalizaci podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla.

7.19 Zajištění staveništních zdrojů elektrické energie, vody, telefonu, tepla a dalších, odkanalizování a odvodnění, včetně všech s tímto souvisejících provizorních přípojek a napojení inženýrských sítí pro potřeby staveniště a zařízení stavby hradí zhotovitel a jsou obsažena v ceně díla.

7.20 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Nepořádek na staveništi v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

7.21 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnance objednatele, jeho zmocněnce a třetí osoby jím pozvané, se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

7.22 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, měly řádné povolení k pobytu a pokud vykonávají práce i pracovní povolení, vyžadují-li to obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením této povinnosti vznikne objednateli škoda, nese ji v plném rozsahu zhotovitel.

7.23 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne škoda, nese ji v plné výši zhotovitel.

7.24 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby na své náklady ochranu a ostrahu staveniště v nutném rozsahu výstavby. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, nacházejících se v prostorách jím převzatých jako staveniště a dále v ostatních prostorách využívaných pro plnění dle této smlouvy.

7.25 Zhotovitel do 14 dnů ode dne předání staveniště umístí na stavbě objednatelem schválenou informační tabuli, na které budou vymezeny základní identifikační údaje stavby a informace o investorovi. Tuto tabuli je zhotovitel povinen udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby.

Stavební deník

7.26 Zhotovitel po celou dobu provádění díla povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod.

7.27 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku.

7.28 Jestliže oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo zhotovitele, je povinna připojit k záznamu do 2 pracovních dnů svoje vyjádření; jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7.29 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.

Zkoušky

7.30 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

7.31 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, předpisy platnými pro výstavbu projektovou dokumentací a technickými údaji, vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení, tvořících součást zhotovovaného díla.

7.32 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další dotčené strany alespoň 3 pracovní dny předem. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

7.33 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

Volba třetích osob

7.34 Zhotovitel je oprávněn určit provedení části díla třetí osobou pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací dokumentací. Změnu subdodavatele nebo přibrání nového subdodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 5-ti

pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici subdodavatele ze strany objednatel za povolenou. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle a seznamu vlastníků akcií subdodavatele dle § 147a odst. 5 ZVZ. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě § 147a odst. 5 ZVZ nebo kdykoli na vyžádání objednatel. Zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. Změna subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový subdodavatel prokáže splnění alespoň těch předpokladů, kterými původní subdodavatel prokazoval při podávání nabídky zhotoviteli kvalifikaci.

Veřejnosprávní kontrola

7.35 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

7.36 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 15 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

8. Předávání a přejímání prací

Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ke zhotovenému dílu. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel, nebo jím pověřený zástupce zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody k odmítnutí převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, které ve svém souhrnu evidentně brání v užívání předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu protokolu.

8.2 Termín odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků tj. vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání v užívání předmětu plnění, je stanoven na 5 dní od data odevzdání a převzetí dokončeného předmětu plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3 Do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace a prosté všech zbytků stavebních materiálů a jakýchkoli částí zařízení staveniště.

9. *Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu*

9.1 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a i jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku plnění dle této smlouvy objednatel.

9.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo nebezpečí zničení díla od předání staveniště až do předání a převzetí díla.

9.4 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy a způsobené činnostmi či nečinnostmi zhotovitele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním nejméně ve výši 10 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Kopie pojistné smlouvy na pojištění zhotovitele podle tohoto bodu je přílohou číslo 4 této smlouvy.

10. *Odpovědnost za škody a vady díla, záruka za jakost*

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Zhotovitel neodpovídá za vady na díle vzniklé neodborným zacházením třetími osobami, nebo uživateli díla.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít na finální úpravu, musí být předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5 dnů od doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému doзору objednatele nejpozději 2 dny před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor objednatele oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušování neoprávněje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

10.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Po písemné reklamaci svolá zhotovitel reklamační řízení s objednatелеm, na kterém bude reklamace projednána a stanoven způsob a

termín odstranění reklamované vady. Po provedení opravy bude objednatel vyzván k převzetí opravy a písemnému potvrzení o odstranění reklamované vady.

10.4 Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzení uplatněných záručních vad do 48 hodin od písemného nahlášení vady díla, do dalších 96 hodin je povinen objednateli písemně sdělit, jakým způsobem bude odstranění záruční vady řešit a objednatelem odsouhlasené řešení je povinen provést nejpozději do 10 dnů od doručení takového odsouhlasení do datové schránky zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady na jiném termínu.

10.5 V případě, že vada díla uplatněná v záruční době nebude zhotovitelem odstraněna v termínu určeném nebo dohodnutém při reklamačním řízení dle ujednání Smlouvy je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně) za ceny dle platného ceníku ÚRS, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10.6 V případě havarijních vad znemožňujících nebo hrubě ztěžujících užívání díla k jeho obvyklému účelu, uplatněných v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od písemného nahlášení vady, nedohodnou-li se strany s ohledem na charakter vady a nutný způsob jejího odstranění jinak. V případě, že vada nebude v této lhůtě odstraněna, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel v takovém případě nebude oprávněn odmítnout záruku z důvodu zásahu do díla objednatelem nebo třetí osobou.

10.7 V případě, že se na díle vyskytnou vady neodstranitelné, které však nebudou bránit užívání díla k jeho obvyklému účelu, má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.

10.8 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

10.9 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí při provádění díla objednateli, nebo třetí osobě. Tato odpovědnost se vztahuje také na škody způsobené na životním prostředí, v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele. Zhotovitel dále odpovídá a ručí za veškeré prokazatelné škody vzniklé odcizením nebo poškozením a příp. jiné, které byly způsobeny objednateli úmyslným i nedbalostním jednáním zhotovitele, jeho pracovníků a pracovníků subdodavatelů. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat nápravu uvedením do původního stavu do termínu předání díla dle této smlouvy.

10.10 V rámci náhrady škody vzniklé objednateli v důsledku nedodržení sjednaného termínu realizace díla, objednatel má právo účtovat a vymáhat náhradu škody a ušlý zisk a náklady na přípravu prací nerealizovaných. Objednatel je oprávněn účtovat a vymáhat vedle smluvní pokuty též náhradu škody, kterou mu zhotovitel způsobil porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

11. Porušení smluvních ujednání – sankce

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ porušení smlouvy zhotovitelem:

11.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním celého díla činí 3.000,-- Kč denně za každý započatý den prodlení.

11.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním ojedinělých vad a nedodělků nebránících ani

podstatně neomezuje užívání díla ve sjednané nebo dohodnuté lhůtě (viz čl. 8.2. Smlouvy), dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky se sjednává částkou 1.000,-Kč denně za každou vadu a každý nedodělek.

11.3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním jiných a záručních vad než uvedených v čl. 11.2 se sjednává ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.

11.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě se sjednává ve výši 3.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

11.5 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 2.000,-Kč za každý případ neúčasti.

11.6 Smluvní pokuta za nesplnění každé jednotlivé, vzájemně dohodnuté povinnosti, vyplývající z koordinační porady či koordinačního kontrolního dne se sjednává ve výši 5.000,-Kč denně.

11.7 Pokud zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a objednateli nebo jeho zmocněnci vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů na zastoupení apod.) bude o tuto příslušnou částku zhotoviteli snížena nejbližší platba.

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ prodlení objednatele:

11.8 Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných splatných faktur bude objednatel hradit úrok z prodlení v zákonné výši.

11.9 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce objednatele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 2.000,-Kč za každý případ neúčasti.

Společná ustanovení o smluvních pokutách:

11.10 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody a náhrada škody.

11.11 Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst s cenou díla.

11.12 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li na majetek druhé strany prohlášen konkurs nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, není-li uvedeno jinak, v případě:

- a) prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 15 dní,
- b) neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitele na stavbě na více jak 10 dní

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění převyšující částku 1.000.000,-Kč po dobu delší 60 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

12.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení. V případě pochybností se má za to, že oznámení bylo doručeno třetí pracovní den po odeslání.

12.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování prací provedených a odsouhlasených objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypořádání dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději však do 10 dnů od účinnosti odstoupení a objednatel tímto nebude vázán k žádným dalším platbám zhotoviteli, dokud dílo nebude dokončeno.

12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady díla a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních pokutách, ustanovení o vadách, ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této smlouvě včetně příslušných dodatků této smlouvy.

12.7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od smlouvy podle tohoto ujednání nezanikají nároky objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zhotovené části díla.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 V případě rozporu mezi zněním příloh této smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy.

13.2 Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní.

13.3 Strany prohlašují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu.

13.4 Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit pro ekonomickou činnost objednatele.

13.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně

(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

13.6 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými ke dni jejího podpisu.

13.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet stavby

Příloha č. 2: Časový harmonogram výstavby

Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 4: Pojistná smlouva zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

V Kosmonosech dne 9.5. 2016



Objednatel

V Praze dne 5.5.2016

ACP AuComp CZ, s.r.o.
Argentinská 286/38 ②
170 00 Praha 7
IČ: 04309634 DIČ: CZ04309634
www.acpcz.cz acp@acpcz.cz

Zhotovitel

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	ACP AuComp CZ, s.r.o.
Ulice a č.p.	Argentinská 286/38
Místo	Praha 7
PSČ	170 00
IČO	04309634
DIČ	CZ04309634
Kontaktní osoba	Jiří Pfeifer
telefon, fax	+420 234 256 126
e-mail	acp@acpcz.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2013002
MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy

Cena bez DPH: 649 576

Zadavatel : Město Kosmonosy
Debřská 223
293 06 Kosmonosy

IČO : 00508870
DIČ : CZ00508870

Projektant : PROPOS MB s.r.o.
Klaudíánova 124
29301 Mladá Boleslav

IČO : 61683868
DIČ : CZ61683868

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01B MŠ pavilon B	801.4.2	6,00	649 575,50
Celkem za stavbu			649 575,50

Stavba :	2013002	MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy	
Objekt :	01B	MŠ pavilon B	JKSO : 801.4.2

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01B**
MŠ pavilon B

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby

801.4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

801.4.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: 252,00 m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
0101	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	323 564,54
0102	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	102 077,71
0103	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	3 389,90
0104	STAVEBNÍ PRÁCE	168 011,35
0105	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - Dodatečná oprava pavilonu A	2 532,00
1060	NEPŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY PŘI REKONSTRUKCI	50 000,00
	Celkem objekt 01B	649 575,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013002	MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy
O:	01B	MŠ pavilon B
R:	0101	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
	Díl: 11	Přípravné a přidružené práce				1 843,75		
		460 68-002 Průraz zdí						
		Prorážení otvoru zdíkem o průřezu od 0,01 do 0,025 m2. Úprava a zacištění omítky.						
1	460680021R00	Průraz zdíkem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	27,00000	31,25	843,75	M46	RTS
2	460680022R00	Průraz zdíkem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	16,00000	62,50	1 000,00	M46	RTS
	Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				18 690,00		
		612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou						
		jakékoliv šířky rýhy,						
		612 40-32 maltou ze suchých směsí						
3	612403386R00	...100 x 100 mm	m	356,00000	52,50	18 690,00	801-4	RTS
	Díl: 97	Prorážení otvorů				11 225,00		
		974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
		974 03-11 v ploše						
4	974031121R00	...do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	158,00000	25,00	3 950,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
5	974031122R00	...do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	114,00000	32,50	3 705,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
6	974031132R00	do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	56,00000	40,00	2 240,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
7	974031144R00	...do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm	m	28,00000	47,50	1 330,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						

Díl:	99	Staveništní přesun hmot	1 634,84	
		999 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou		
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou		
8	998011001R00	...Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m Pro stanovení hodnoty přesunu hmot se sečte celková hmotnost všech položek v dílech HSV a vynásobí jednotkovou sazbou přesunu hmot. Jednotkovou sazbou si stanoví uchazeč s ohledem na konkrétní situaci stavby Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7 : Součet : 6,53936	1 634,84 801-1	RTS
Díl:	M21	Elektromontáže	290 170,95	
		210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice		
		a) montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytěk, třmenů, šroubového materiálu, uchytýného materiálu, sádry, hřebíků apod.,		
		b) montáž veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.),		
		c) všechny přípravné práce, tj. označení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohybání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního natěru.		
9	210010102R01	...Lišta plastová vkladací 24x22mm, pevně - montáž	10,00	940,00 M21
10	210010102R41	...Lišta plastová vkladací 40x15mm, pevně - montáž	12,50	325,00 M21
		210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice		
		Položky obsahují přípravné práce, tj. označení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohybání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního natěru.		
		Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadic zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytěk, třmenů, šroubového materiálu, uchytýného materiálu, sádry, hřebíků apod.		
		Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.).		
11	210010002RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm, včetně dodávky trubky PVC 2316	16,05	208,65 M21
12	210010083RT1	Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 21 mm, včetně dodávky trubky PH 8021 + kolena PH 8221	37,50	562,50 M21
13	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, vč. dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	40,05	3 684,60 M21
14	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením kruhová, vč. dodávky krabice 1903+svork+vičko	41,15	2 098,65 M21

15	210010322RT1	Krabice obočká KR 97, se zapojením-kruhová, včetně dodávky KR 97	kus	4,00000	51,05	204,20	M21	RTS
16	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11	kus	2,00000	161,50	323,00	M21	RTS
17	211010002R00	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	16,00000	8,60	137,60	M21	RTS
18	211010009R00	Osazení hmoždinky do tvrd. kamene/betonu, HM 6	kus	72,00000	8,60	619,20	M21	RTS
19	211010010R00	Osazení hmoždinky do tvrd. kamene/betonu, HM 8	kus	174,00000	8,60	1 496,40	M21	RTS
210 02 Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístroje								
Položky zahrnují montáž nosného materiálu, jako např. válcovaných ocelových profilů, plechů, profilových lišt, prefabrikovaných dílů a ostatního podružného materiálu (šrouby, elektrody), dále rozměření, úplnou montáž (zhotovení) konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, svaření a provedení jednoho základního nálezu.								
20	210020952RT1	Tabulka výstražná z polystyrenu formát A2 - A5, včetně dodávky štítku	kus	3,00000	196,25	588,75	M21	RTS
210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely								
Provedení úpravy jednoho konce vodiče nebo kabelu, t.j. odizolování a případné proletování vodiče a vlastní ukončení vodiče t.j. zhotovení očka nebo naletování, navaření nebo mechanické připevnění hotového kabelového oka na vodič, šňůru nebo kabel, jeho ranžír a zapojení na svorky přístrojů.								
21	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	102,00000	6,25	637,50	M21	RTS
22	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	5,00000	7,50	37,50	M21	RTS
23	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2	kus	58,00000	7,50	435,00	M21	RTS
24	210100259R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás do 5x10 mm2	kus	2,00000	12,50	25,00	M21	RTS
210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí								
25	210110046R01	...Spínač zapuštěný dvojitý střídavý - montáž	kus	6,00000	62,50	375,00	M21	Vlastní
26	210110072R01	...Termosíť zapuštěný - montáž	kus	1,00000	62,50	62,50	M21	Vlastní
27	210110072R02	...Doběhový spínač pro ventilátory do krabice pod spínač - montáž	kus	2,00000	62,50	125,00	M21	Vlastní
210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí								
Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení.								
28	210110041R00	Spínač zapuštěný jednofázový	kus	9,00000	31,25	281,25	M21	RTS

29	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	3,00000	31,25	93,75	M21	RTS
30	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý	kus	26,00000	31,25	812,50	M21	RTS
31	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový	kus	9,00000	31,25	281,25	M21	RTS
32	210110047R00	Spínač zapuštěný jednopólový se signál. Doutnavkou	kus	1,00000	31,25	31,25	M21	RTS
33	210110072R00	Elektronický časový ovladač	kus	2,00000	62,50	125,00	M21	RTS
34	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	46,00000	31,25	1 437,50	M21	RTS
210 14 Ovládání, návěštní a signální přístroje								
Vyznačení upevňovacích bodů, případná montáž a demontáž částí přístroje, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů apod. a případná montáž upevňovací konstrukce. Zapojení přístrojů a vyzkoušení správnosti zapojení.								
35	210140463R00	Ovladač domovní tlačítkový-s orientační doutnavkou	kus	3,00000	31,25	93,75	M21	RTS
210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice								
Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení.								
36	210190003R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,00000	375,00	375,00	M21	RTS
210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení								
37	210201034R01	...Svítidlo zářivkové přisazené kruhové 2x13W, IP41 - montáž	kus	8,00000	62,50	500,00	M21	Vlastní
38	210201037R01	...Svítidlo zářivkové přisazené kruhové 2x26W, IP41 - montáž	kus	27,00000	62,50	1 687,50	M21	Vlastní
39	210201041R01	...Svítidlo zářivkové stropní 2x28W, IP40 - montáž	kus	40,00000	62,50	2 500,00	M21	Vlastní
210 29-06 Montáž včetně vyzkoušení								
40	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	1,00000	62,50	62,50	M21	RTS
210 80-00 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách								
41	210800003R01	...Vodič CY 4 mm2, zelenožlutý, uložený pod omítkou, ochranné pospojování	m	219,00000	10,00	2 190,00	M21	Vlastní

[illegible]

59	210500012R01	Demontáž - ukončení vodičů v rozvaděči do 240 mm2	kus	4,00000	25,00	100,00	Vlastní
60	210500036R10	Demontáž - svítidlo nástěnné kruhové do 60W	kus	6,00000	31,25	187,50	Vlastní
61	210500041R01	Demontáž - spínač zapuštěný jednopólový	kus	27,00000	17,50	472,50	Vlastní
62	210500043R01	Demontáž - spínač zapuštěný seriový	kus	9,00000	17,50	157,50	Vlastní
63	210500045R01	Demontáž - spínač zapuštěný střídavý	kus	14,00000	17,50	245,00	Vlastní
64	210500046R01	Demontáž - spínač zapuštěný křížový	kus	5,00000	17,50	87,50	Vlastní
65	210500063R01	Demontáž - svítidlo stropní kruhové do 60W	kus	32,00000	31,25	1 000,00	Vlastní
66	210500101R01	Demontáž - lišta z PH bez krabic, ulož. pevně, L 20 protahovací	m	30,00000	5,00	150,00	Vlastní
67	210500301R01	Demontáž - krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	67,00000	15,00	1 005,00	Vlastní
68	210500321R01	Demontáž - krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	53,00000	15,00	795,00	Vlastní
69	21050051R01	Demontáž - rozvaděč skříň., 1 pole dělených do 200 kg	kus	3,00000	250,00	750,00	Vlastní
70	210501039R01	Demontáž - svítidlo zářivkové do 2x36 W strop., kancelář.	kus	32,00000	31,25	1 000,00	Vlastní
71	210501082.R01	Demontáž - vodič AYKYL do 2x4 pod omítkou	m	647,00000	5,00	3 235,00	Vlastní
72	210501090R01	Demontáž - kabel silový AYKY 1kV do 4 x 25 mm2 pevně uložený	m	153,00000	6,25	956,25	Vlastní
73	34111030R	kabel CYKY, instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk. prostorech v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 1,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	725,00000	9,90	7 177,50	RTS
74	34111036R	kabel CYKY, instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk. prostorech v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 2,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	1 080,00000	16,50	17 820,00	RTS

75	34111060R	kabel CYKY, instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk. prostorech v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 4; průřez vodiče 1,5 mm ² ; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	48,00000	15,40	739,20	SPCM	RTS
76	34111090R	kabel CYKY, instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk. prostorech v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 5; průřez vodiče 1,5 mm ² ; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	52,00000	16,50	858,00	SPCM	RTS
77	34111094R	kabel CYKY, instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk. prostorech v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 5; průřez vodiče 2,5 mm ² ; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	16,00000	26,40	422,40	SPCM	RTS
78	34111101R	kabel CYKY, instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk. prostorech v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 5; průřez vodiče 10 mm ² ; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	82,00000	106,70	8 749,40	SPCM	RTS
79	34140966R	vodič CY, silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen. průřez jádra 6,00 mm ² ; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	219,00000	12,10	2 649,90	SPCM	RTS
80	34535400R	strojek na spínač jednopólový spínač; řazení 1, 1So; 10AX, 250VAC	kus	9,00000	49,50	445,50	SPCM	RTS
81	34535405R	strojek na spínač přepínač sérový; řazení 5, 10AX, 250 VAC	kus	3,00000	159,50	478,50	SPCM	RTS
82	34535406R	strojek na spínač přepínač střídavý; řazení 6, 6So (1, 1So), 10AX, 250 VAC	kus	26,00000	138,60	3 603,60	SPCM	RTS
83	34535407R	strojek na spínač přepínač křížový; řazení 7, 7 So; 10 AX, 250 V AC	kus	9,00000	168,30	1 514,70	SPCM	RTS
84	34535410R	strojek na spínač jednopólový spínač se svorkou N; řazení 1S, 1So, 1; 10 AX, 250 V AC	kus	1,00000	77,00	77,00	SPCM	RTS
85	34535417R	přístroj ovladače časového záp. otoč. 1043-0-0124	kus	2,00000	888,80	1 777,60		Vlastní
86	34535425R	strojek na spínač přepínač dvojité střídavý; řazení 6+6 (6+1); 10 AX, 250 V AC	kus	11,00000	88,00	968,00	SPCM	RTS
87	34535427R	přístroj spínací pro univers. termostát 3292U-A00003	kus	1,00000	532,40	532,40		Vlastní
88	34535435R	strojek na spínač ovladač zapínací se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, 10 A, 250 V AC	kus	3,00000	104,50	313,50	SPCM	RTS
89	34535445R	strojek spínače 3-pól., řaz. 3S 1011-0-0816	ks	4,00000	507,10	2 028,40		Vlastní

90	34536490R	kryt spínače; jednoduchý; pro pro spínače řazení 1,6,7,1/0	kus	44,00000	27,50	1 210,00	SPCM	RTS
91	34536492R	kryt spínače; dělený; pro pro spínače řazení 5,6+6,1/0+1/0	kus	17,00000	34,65	589,05	SPCM	RTS
92	34536494R	kryt spínače; jednoduchý s průzorem; pro pro spínače řazení 1So,6So,6S,1/0So,1/0S,7So	kus	1,00000	39,60	39,60	SPCM	RTS
93	34536497R	kryt spínače časového otočného 3294-A00160	kus	2,00000	77,00	154,00		Vlastní
94	34536498R	termostát univerzální programovatelný 3292A-A10301	kus	1,00000	1 277,10	1 277,10		Vlastní
95	34536600R	doutnavka orientační univerz.	kus	4,00000	22,00	88,00	SPCM	RTS
96	34536601R	doutnavka signalizační pro spínače, řazení S	kus	1,00000	22,00	22,00	SPCM	RTS
97	34536700R	rámeček pro elektroinst.přístroje(zásuvky a spínače); jedenásobný	kus	32,00000	17,05	545,60	SPCM	RTS
98	34536705R	rámeček pro elektroinst.přístroje(zásuvky a spínače); dvojnásobný vodorovný	kus	26,00000	35,20	915,20	SPCM	RTS
99	34536710R	rámeček pro elektroinst.přístroje(zásuvky a spínače); trojnásobný, vodorovný	kus	8,00000	45,10	360,80	SPCM	RTS
100	34536711R	rámeček pro elektroinst. přístroje(zásuvky, spínače) čtyřnásobný vodorovný	kus	1,00000	69,30	69,30		Vlastní
101	34551612R	zásuvka jedenásobná s ochranným kolečkem, s clonkami; řazení: 2P+PE, 16 A, 250 V AC	kus	49,00000	98,00	4 049,00	SPCM	RTS
102	34561101R01	svorka řadová RSA 2,5; do 2,5mm2	kus	128,00000	3,30	422,40		Vlastní
103	34561101R05	svorka řadová RSA 16; do 16mm2	kus	5,00000	5,50	27,50		Vlastní
104	34561560R	příslušenství svorník lišta nosná DIN TS 35/010/0	kus	1,00000	228,80	228,80	SPCM	RTS
105	34572109R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot rozsah -5 až 60 °C	m	98,00000	9,90	970,20	SPCM	RTS
106	34572114R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 16,5 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot rozsah -5 až 60 °C	m	27,00000	15,40	415,80	SPCM	RTS
107	34572176R11	lišta hranatá plastová 80x40mm, délka 3m	m	3,00000	44,00	132,00		Vlastní

108 34751228.R	zářivka lineární OSRAM L 28W/G40	kus	80,00000	165,00	13 200,00	Vlastní
109 34751525R	zářivka PL, 13W, teple bílá	kus	16,00000	122,10	1 953,60	Vlastní
110 34751526R	zářivka PL, 26W, teple bílá	kus	54,00000	137,50	7 425,00	Vlastní
111 34823735R11	svítidlo zářivkové nástěnné pod kuchyňskou linku 1x 13W	kus	1,00000	495,00	495,00	Vlastní
112 348241126R01	svítidlo zářiv. stropní, e-předř., T5, 2x28W, opal, IP40, hranaté 188x1210x57mm	kus	7,00000	709,50	4 966,50	Vlastní
113 348241126R02	svítidlo zářiv. stropní, e-předř., T5, 2x28W, opal, IP40, nouz. kombi., hranaté 188x1210x57mm	kus	1,00000	1 237,50	1 237,50	Vlastní
114 348241126R11	svítidlo zářiv. stropní, e-předř., T5, 2x28W, mikropřisma, IP40, hranaté 188x1210x57mm	kus	28,00000	1 522,40	42 627,20	Vlastní
115 348241126R12	svítidlo zářiv. stropní, e-předř., T5, 2x28W, mikropřisma, IP40, nouz. kombi., hranaté 188x1210x57mm	kus	4,00000	2 017,40	8 069,60	Vlastní
116 34825141R01	svítidlo zářiv. přísaz. kruh., e-předř., 2x13W, opal, IP41, d 280mm, polykarb. montura	kus	8,00000	1 193,50	9 548,00	Vlastní
117 34825141R11	svítidlo zářiv. přísaz. kruh., e-předř., 2x26W, opal, IP41, d 420mm, kov. montura	kus	23,00000	1 595,00	36 685,00	Vlastní
118 34825141R12	svítidlo zářiv. přísaz. kruh., e-předř., 2x26W, opal, IP41, d 420mm, kov. montura, nouzové kombin.	kus	4,00000	2 145,00	8 580,00	Vlastní
119 35712306R35	skříň zapuštěná k montáži pod. om., ocel. rám a dvířka, IP30, 590x1195x100mm, vč. zákrytů IP20, vč. svork. bloku PE, N, 8 řad, 168 mod.	kus	1,00000	13 750,00	13 750,00	Vlastní
120 35811755R11	vypínač modulární 3-pól., 63A, montáž na lištu DIN, 3 mod.	kus	1,00000	715,00	715,00	Vlastní
121 35821101R12	vzduchový stykač instalační pro montáž na lištu DIN, 2-pólový, 2Z, 25A- AC1, cívka 230V AC, 2 mod.	kus	5,00000	935,00	4 675,00	Vlastní
122 35821101R22	vzduchový stykač výkonový pro montáž na lištu DIN, 3-pólový, 3Z, AC3-3kW, cívka 230V AC	kus	1,00000	1 265,00	1 265,00	Vlastní
123 35821106R01	impulsní relé modulární, 1Z, 16A, 230VAC	kus	1,00000	605,00	605,00	Vlastní

124	35821108R01	časové relé modulární, 1P, 6A, zpožděný příťah, čas. nast. 30s - 10min.	kus	1,00000	841,50	841,50	Vlastní
125	35822107R04	jistič modulární do 63 A, 1-pólový, charakter. B, 10A, B10/1, 1 mod.	kus	12,00000	128,70	1 544,40	Vlastní
126	35822107R05	jistič modulární do 63 A, 1-pólový, charakter. B, 13A, B13/1, 1 mod.	kus	4,00000	100,10	400,40	Vlastní
127	35822107R06	jistič modulární do 63 A, 1-pólový, charakter. B, 16A, B16/1, 1 mod.	kus	15,00000	107,80	1 617,00	Vlastní
128	35822107R14	jistič modulární do 63 A, 1-pólový, charakter. C, 1A, C1/1, 1 mod.	kus	4,00000	313,50	1 254,00	Vlastní
129	35822107R15	jistič modulární do 63 A, 1-pólový, charakter. C, 2A, C2/1, 1 mod.	kus	1,00000	313,50	313,50	Vlastní
130	35822401R06	jistič do 63 A 3-pólový modulární, charakter. B, 16A, B16/3, 3mod.	kus	1,00000	280,50	280,50	Vlastní
131	35822401R37	jistič do 63 A 3-pólový modulární, charakter. D, 16A, D16/3, 3mod.	kus	1,00000	319,00	319,00	Vlastní
132	35864107R05	spouštěč motorový, 3-pól., jmen. proud 2,5 - 4,0A, jmen. napětí 690V AC	kus	1,00000	737,00	737,00	Vlastní
133	35889029 AR04	chránič proudový 40/4/0,03, jmen. proud 40A, počet pólů 4, typ A	kus	1,00000	654,50	654,50	Vlastní
134	35898602R	přepěťová ochrana T2, 4-pól., In=20kA/pól, I _{max} =40kA/pól, U _p =1,2kV	ks	1,00000	2 007,50	2 007,50	Vlastní
135	42911730R10	Malý axiální ventilátor do zdí, d =100mm, 230V, 20W, 90m3/hod., časový doběh	kus	1,00000	258,50	258,50	Vlastní
Celkem za objekt							323 564,54

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					666,00	
721 17	Potrubi z plastových trub						
8 721176103R00	...připojovací, d 50 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	75,50		302,00	800-721 RTS
9 721290123R01	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	4,00000	91,00		364,00	Vlastní
Díl: 722	Vnitřní vodovod					33 719,01	
722 17-1	Potrubi z plastických hmot						
10 722172310R00	...d 16 mm Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	5,00000	40,80		204,00	800-721 RTS
11 722172311R00	...d 20 mm Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	2,00000	41,90		83,80	800-721 RTS
12 722172313R00	...d 32 mm Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,00000	46,60		139,80	800-721 RTS
13 722172330R00	...d 16 mm Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. TEPLÁ : 2+2 CIRKULACE : 2.5+4.5+1.8+1.6+3.5+1.8+2+2	m	23,70000	40,80		966,96	800-721 RTS
14 722172331R00	...d 20 mm Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. TEPLÁ : 4+2+2+3+5+2 CIRKULACE : 2+4+8+2+2+4+5,5+2+2+2	m	53,50000	41,90		2 241,65	800-721 RTS
15 722172333R00	...d 32 mm Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	34,00000	44,10		1 499,40	800-721 RTS

[illegible]

28	722280108R00	...do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	123,00000	14,00	1 722,00	800-721	RTS
29	722290234R00	722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí ...do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	123,00000	17,50	2 152,50	800-721	RTS
30	722290821R00	722 29-08 Vnitrostavěništní přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m, ...svislé, v objektech výšky do 6m	t	0,35000	5 250,00	1 837,50	800-721	RTS
31	733110806R00	733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových ...přes 15 do DN 32	m	60,00000	12,50	750,00	800-731	RTS
32	998722101R00	998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m ...v objektech výšky do 6 m	t	0,40000	5 250,00	2 100,00	800-721	RTS
33	722237353R01	Pračkový ventil DN 1/2 "	kus	2,00000	195,60	391,20		Vlastní
34	722237643R01	Instalační dvířka pro přístup k armatuře - 150x150mm	kus	2,00000	526,50	1 053,00		Vlastní
Díl: 724		Strojní vybavení				14 544,95		
35	732421311R02	724 14 Čerpadla vodovodní strojní ... Čerpadlo cirkulační; 0,1 l/s; 8kPa; 25W; 230V; připoj. závit Rp 1/2 S kabelem pro připojení do sítě a spínacími hodinami se zástrčkou.	soubor	2,00000	7 264,60	14 529,20	800-721	Vlastní
36	998724101R00	998 72-4 Přesun hmot pro strojní vybavení vodorovně do 50 m ...v objektech výšky do 6 m	t	0,00300	5 250,00	15,75	800-721	RTS
Díl: 725		Zařizovací předměty				37 746,00		
37	725017132R00	725 21-1 Umyvadlo ...na šrouby, bílé, šířky 55 cm	soubor	2,00000	1 146,90	2 293,80	800-721	RTS
725 32	Dřezy dvojité							

		soubor	2,00000	1 883,90	3 767,80 800-721	RTS
725 32-9 montáž 38 725329101R00	...dřezů dvojitých					
725 32-08 Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur,						
39 725320822R00	...v kuchyňské sestavě	soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00 800-721	RTS
725 53 Elektrické ohřívače						
40 725534226R00	...ohřívač vody elektrický zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 152 l, příkon 2,0 kW, IP 45	soubor	2,00000	7 800,00	15 600,00 800-721	RTS
	Včetně upevnění zásobníků na průčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.					
725 53-08 Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody						
41 725530826R00	...akumulačních, do 800 l	soubor	4,00000	375,00	1 500,00 800-721	RTS
725 82 Batene umyvadlové a drezové						
42 725825111RT1	...batérie umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, standardní	kus	2,00000	1 824,50	3 649,00 800-721	RTS
43 725825114RT2	...batérie drezová, nástěnná, ruční ovládání, nadstandardní	kus	2,00000	2 374,50	4 749,00 800-721	RTS
725 82-08 Demontáž baterii						
44 725820801R00	...nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	62,50	187,50 800-721	RTS
725 86-01 Zápachové uzavěrky (sífony) pro zařizovací předměty						
45 725860213R00	...DN 32 x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr	kus	2,00000	337,50	675,00 800-721	RTS
725 86-08 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty						
46 725860812R00	...dvojitých	kus	2,00000	31,25	62,50 800-721	RTS
998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m						
47 998725101R00	... v objektech výšky do 6 m	t	0,17360	5 250,00	911,40 800-721	RTS
48 725869214R01	Sifon pro dvoj-dřez; s přípojením pro myčku	kus	2,00000	675,00	1 350,00	Vlastní
Díl: 733	Rozvod potrubí				2 170,00	
733 17 Demontáž potrubí z plastových trubek						

49	733170804R00	...přes d 25 mm do d 50 mm	m	6,00000	7,50	45,00	800-731	RTS
	733 19-9	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek						
	733 19-91	závitových normálních i zesílených						
50	733191916R00	...zaslepení zkováním a zavařením, DN 32	kus	2,00000	152,50	305,00	800-731	RTS
51	733191925R01	...napojení na slávající ocelové na potrubí, DN 20-32	kus	8,00000	227,50	1 820,00	800-731	Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				7 950,00		
52	766812215R01	Kuchynská pracovní deska l=2,5m; š=0,6m Včetně uchycení, montáže a zholovení instalačních otvorů.	kus	2,00000	3 975,00	7 950,00		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 927,50		
53	767995101R01	Ocelový děrovaný profil 30x30 mm; tl.2mm, l=300mm; s navářenou plochou pro přichycení. Včetně objímek, přichycení potrubí a konzole samotné.	ks	30,00000	64,25	1 927,50		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				125,00		
460	68-002	Průraz zdíve						
		Proražení otvoru zdíve o průřezu od 0,01 do 0,025 m2. Úprava a zajištění omítky.						
54	460680022R00	Průraz zdíve v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	2,00000	62,50	125,00	M46	RTS
Celkem za objekt						102 077,71		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013002	MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy
O:	01B	MŠ pavilon B
R:	0103	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 63				570,00		
	974 03-1	Wysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
1	1974031122R00	...Wysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	19,00000	30,00	570,00	801-3	RTS
		Díl: M22				2 819,90		
	220 26-000	Krabice KO, KP, KR, K1 pod omítku						
		Upevnění krabice do připraveného lůžka včetně zhotovení potřebných otvorů pro trubky, vodiče a zavičkování. Bez svorek a zapojení vodičů.						
2	2202600002R00	Krabice KP 68 ve zdi v připraveném lůžku vč. dodávky krabice	kus	2,00000	41,15	82,30	M22	RTS
	220 26-055	Trubka elektroinstalační PVC uložená pod omítku						
		Trubkové vedení včetně napojení do krabic, montáž vývodek do připravené drážky. Bez dodání krabic.						
3	220260551R00	Trubka PVC pod omítku, D 16 mm vč. dodávky ohebné elektroinstalační trubky	m	20,00000	16,60	332,00	M22	RTS
	4	220270325R13						
		Vodič sdělovací stíněný JYSTY 2x2x0,6 do trubky vč. materiálu	m	22,00000	29,80	655,60		Vlastní
5	220711101R10	Sada domácího telefonu pro 1 účastníka vč. montáže Položka je určena pro montáž drátové elektronické zabezpečovací signalizace. Položka obsahuje montáž kompletního vybavení ústředny včetně napojení kabelů do ústředny.	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00		Vlastní
Celkem za objekt						3 389,90		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013002	MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy
O:	01B	MŠ pavilon B
R:	0104	STAVEBNÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				69 326,40		
	1	612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti ...štukové	m2	519,20000	110,00	57 112,00	801-1	RTS
	2	612 47-218 Omítky stěn klasické, se štukem ze suché směsi postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pylovane suché směsi, ...Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	7,20000	132,00	950,40	801-1	RTS
	3	601011191R12 Penetrace podkladu po odstranění malby	m2	512,00000	22,00	11 264,00		Vlastní
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				217,80		
		631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm						
	4	631313511R00 ...Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 Včetně vytváření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	1,10000	99,00	108,90	801-1	RTS
	631 31-917 Příplatek za sřízení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny							
	5	631319173R00 ...Příplatek za sřízení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	1,10000	99,00	108,90	801-1	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 457,50		
		965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
	6	965081713RT1 ...Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	17,60000	80,00	1 408,00	801-3	RTS
	7	965042131R10 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm	m3	1,10000	45,00	49,50		Vlastní

Díl:	97	Prorážení otvorů				1 950,00	
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot					
	8 97901131R00	...manipulace se suti	t	4,80000	250,00	1 200,00	801-3 RTS
	9 979011337R11	Zakrytí otvorů proti prachu	kpl	1,00000	750,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 300,00	
	998 01-100	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou					
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou					
	10 998011001R00	...výšky do 6 m Pro stanovení hodnoty přesunu hmot se sečte celková hmotnost všech položek v dílech HSV a vynásobí jednotkovou sazbou přesunu hmot. Jednotkovou sazbou si stanoví uchazeč s ohledem na konkrétní situaci stavby.	t	5,20000	250,00	1 300,00	801-1 RTS
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				15 870,80	
	11 771101210R10	Penetrace podkladu pod dlažby a obklady	m2	70,20000	22,00	1 544,40	Vlastní
	12 771575107R10	Montáž podlah keram.,režné, protiskluzové, tlmel, 20x20 cm	m2	17,60000	140,00	2 464,00	Vlastní
	13 23596041R	hmota penetrační vodou ředitelná, disperzní, koncentrát, ochrana podkladu, pod sádrové omítky, pro interier, tekutá	kg	24,00000	292,60	7 022,40	SPCM RTS
	14 59764202R10	Dlažba protiskluzová matná 300x300x9 mm, Nordic	m2	17,60000	275,00	4 840,00	Vlastní
Díl:	781	Obklady keramické				28 228,80	
	781 47	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických					
	781 47-5	kladných do tmele					
	15 781475115R00	...Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	52,60000	140,00	7 364,00	800-771 RTS
	781 49	Lišty k obkladům					
	16 781491001RT 1	...Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	16,00000	110,00	1 760,00	800-771 RTS
	17 59760112.AR	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 9 mm	m	16,00000	73,70	1 179,20	SPCM RTS
	18 597813600R	Obkládačka Color One 19,8x19,8 bílá mat	m2	53,00000	308,00	16 324,00	SPCM RTS

19	597813602R11	Oprava obkladu keramického po montáži el. zařízení	m2	5,20000	308,00	1 601,60	Vlastní
Díl: 783		Nátěry				3 874,20	
20	783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické	...Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný - zárubně včetně pomocného lešení	m2	58,70000	66,00	3 874,20	RTS
Díl: 784		Malby				45 785,85	
21	784 45 Malby z malířských směsí se začíštěním	...disperzní, , bílé, dvojnásobné	m2	983,00000	31,35	30 817,05	RTS
22	784 195112R03	Malba tekutá Primalex Standard, barevná, 2 x	m2	396,00000	25,30	10 018,80	Vlastní
23	784443005RT44	Omyvatelný nátěr barevný do výšky 1,5m, 2x	m2	75,00000	66,00	4 950,00	Vlastní
Celkem za objekt						168 011,35	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013002	MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy
O:	01B	MŠ pavilon B
R:	0105	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE - Dodatečná oprava pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				362,50		
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
1	974031153R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	5,00000	47,50	237,50	801-3	RTS
2	460680021R01	Demontáž kachlového obložení s opětovným použitím obložení	m2	0,50000	250,00	125,00		Vlastní
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				748,00		
	612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou						
	jakékoliv šířky rýhy,							
	612 40-32	maltou ze suchých směsí						
3	612403386R00	... 100 x 100 mm	m	5,00000	52,50	262,50	801-4	RTS
	612 42-3	Omitka rýh ve stěnách maltou vápennou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
4	612423531RT2	... o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou	m2	1,20000	196,25	235,50	801 4	RTS
5	612423531RT5	Obložení zdiva původním obložním - kachličky	m2	0,50000	500,00	250,00		Vlastní
Díl:	97	Prorážení otvorů				250,00		
	6 973031619R01	Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x15cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
Díl:	722	Vnitřní vodovod				946,50		
	722 28	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí						
7	722280106R00	...do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení koncu potrubí.	m	5,00000	14,00	70,00	800-721	RTS

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013002	MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy
O:	01B	MŠ pavilon B
R:	1060	NEPŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY PŘI REKONSTRUKCI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	97	Poznámka uchazeče						
	1 909 R12	Nepředvídatelné náklady				50 000,00		
		Nepředvídatelné práce při rekonstrukci objektu - pevná částka	soubor	1,00000	0,00	50 000,00		Vlastní

Časový harmonogram prací

MŠ, Pionýrů, Kosmonosy

Kompletní oprava elektroinstalace v pavilonu B

Zahájení prací na dodávce MŠ, Pionýrů, Kosmonosy	28.6.2016-20.7.2016
- Přejímka staveniště - Demontáže, bourací práce - Tvorba tras - Instalace rozvodů - Kontrola a proměření rozvodů - Stavební začišťování tras	
Finální stavební práce, Dodávky a instalace technologií	21.7.2016-31.7.2016
- Dokončení stavebních prací, malby, úklid - Kompletace technologií - Instalace koncových prvků a zapojení kabelů - Instalace řídicích technologií systémů a zapojení kabeláží	
Oživení a zprovoznění systémů	1.8.2016-8.8.2016
- Oživování jednotlivých technologických celků - Programování a zprovoznění systémů - Funkční zkoušky, měření a protokoly - Dokumentace skutečného provedení - Školení uživatelů systémů - Předání díla zadavateli/uživateli	

Výše uvedené položky harmonogramu budou blíže specifikovány před zahájením prací a přizpůsobeny požadavkům objednatele.

Termín dodávky bude dodržen v souladu se zadáním a SoD.

Seznam subdodavatelů

MŠ, Pionýrů, Kosmonosy

Kompletní oprava elektroinstalace v pavilonu B

Se subdodavateli není uvažováno.

Pojistná smlouva č. 8060905513

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)

tel.: 800 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Ing. Jan Kykal

a

ACP AuComp CZ, s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Argentinská 286/38

17000, Praha 7 - Holešovice

IČO: 04309634

C 245582 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen pojistník)

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).

Článek I. **Úvodní ustanovení**

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b) ve všech ostatních pojištěních:

ACP AuComp CZ, s.r.o.
Argentinská 286/38
17000, Praha 7 - Holešovice
IČO: 04309634

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tyto uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 30.03.2016 00:00 hodin

Konec pojištění: Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Článek II. **Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah**

1. Pojištění odpovědnosti za újmu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen "DPP PZK 2014") a Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.

Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:

- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc“, „pojištěná věc“, „předmět pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „pojištěná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojištěná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy místo, kde jsou užívány nebo převzaté věci uloženy (skladovány).
- Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
2 500 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

V souladu s čl. II odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za:

- a) majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
- b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení
- c) následnou finanční újmu způsobenou vadou výrobku.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
1 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu

V souladu s čl. II odst. 3. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za čistou finanční újmu, kromě schodku na svěřených finančních hodnotách, újmy vzniklé v příčinné souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo újmy vzniklé v příčinné souvislosti s rozhodnutím orgánu obchodní korporace.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
200 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci jejím odcizením, nebo odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
300 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci jejím odcizením, nebo odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v

Číslo pojistné smlouvy: 8060905513

DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
300 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: 800 100 777 nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice

G.F.P., s.r.o.
Dělnická 1020/54
17000 Praha 7-Holešovice

Článek IV.

Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Pojistné	Roční pojistné
1. Pojištění odpovědnosti za újmu	17 334 Kč	17 334 Kč
Součet	17 334 Kč	17 334 Kč

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 30.03.2017 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
29.04.2016	17 334 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8060905513.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB. Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.): 30.03.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího

pojistného období.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Jiří Supplik, telefon: 274014122, email: jiri.supplik@csobpoj.cz

1. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následující souhlasy:

- a) *V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.*
- b) *V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací činností.*
- c) *V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.*
- d) *V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.*

Pojistník byl pojistitelem informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojistník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.
3. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) **Majetek, jehož se má pojištění týkat, je**

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přidatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

- b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozi
- pojistníkovi;
 - osobě blízké pojistníkovi;
 - právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
 - členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.
- c) Sjednávané pojištění odpovědnosti
- je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavatelem);
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).
4. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2014.
6. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
7. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 6
8. Přílohy:
- 1) Makléřská doložka
 - 2) VPP OC 2014
 - 3) DPP PZK 2014
 - 4) DPP PZN 2014
 - 5) VPP ODP 2014
9. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající pojistitel.

V Praze dne 29.03.2016

V Praze dne 29.03.2016

ACPA u Comp CZ, s.r.o.
Argentinsská 286/38
147 00 Praha 7
IČ: 04309634 DIČ: CZ04309634
www.acpaz.cz aep@acpaz.cz

.....
razítko a podpis pojistníka


ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a.s. se sídlem v Praze
IČ: 25312320 DIČ: CZ25312320

.....
razítko a podpis pojistitele


ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a.s. se sídlem v Praze
IČ: 25312320 DIČ: CZ25312320