

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Město Kosmonosy
Sídlo: Debrská 223, 293 06 Kosmonosy
zastoupené: Ing. Jiřím Müllerem, starostou
IČO: 00508870 DIČ: CZ00508870
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mladá Boleslav
Číslo účtu: 19-5794990247/0100
Telefon: +420326722735
Datová schránka: 9b8bdin

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Michal Šimon.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **JOSYMA MB, s.r.o.**
Sídlo: Steckerova 188/3, 293 06 Kosmonosy
Zastoupený: Pavlem Majerem, jednatelem
IČO: 27174557 DIČ: CZ27174557
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101975
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mladá Boleslav
Číslo účtu: 35-3523110237/0100
Telefon: +420326715015
Datová schránka: k6febx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Pavel Majer.

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Pavel Majer, Ing. Jaroslav Kaňka.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

1. Základní ustanovení, podklady pro uzavření smlouvy

1.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli funkční dílo dle článku 3 této smlouvy. Objednatel se zavazuje při provádění díla dle této smlouvy dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo zhotovené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 5 této smlouvy.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy překontroloval předanou dokumentaci pro provádění stavby a zadávací dokumentaci, která je součástí veřejné zakázky a souhlasí se sjednáním ceny jako ceny za dílo určené pevnou částkou.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že si převzatou dokumentaci řádně prostudoval, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná osoba by upozornil objednatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace, a to ve vazbě výkresové a textové části. Pokud zhotovitel neupozorní objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mít vliv na další skutečnosti jako je funkčnost díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby bylo funkční a sloužilo svému účelu, a toto platí po celou dobu plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo. Tato povinnost náleží zhotoviteli bez ohledu na výši nákladů, které je pak nucen za takovým účelem vynaložit. Pokud zhotovitel neupozorní objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mít vliv na další skutečnosti jako je funkčnost díla nebo jeho části, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo pokynů předaných objednatelem.

1.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v dokumentaci pro provádění stavby a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření a vytyčení inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla.

1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že si prověřil převzatou dokumentaci pro provádění stavby a seznámil se s ní, a nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z titulu odlišných výměr a skutečného provedení, které vychází z předané dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a dále z případných změn mezi předanou dokumentací pro provádění stavby vyjma změn oproti dokumentaci pro provádění stavby písemně požadovaných objednatelem v souladu s touto smlouvou, neboť cena za dílo je dle čl. 5 Smlouvy ujednána pevnou částkou.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3 řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně všech objednatelem požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech smlouvou sjednaných

3. Předmět díla

3.1 Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem: „**MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy – kompletní oprava elektroinstalace v pavilonu A a dokončení v pavilonu E**“ dle předané dokumentace pro

provádění stavby k veřejné zakázce, včetně zhotovení objednatelem písemně požadovaných změn, a to v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací, kterou tvoří:

- a) Dokumentace pro provádění stavby
- b) Nabídkový rozpočet s jednotkovými cenami - příloha č. 1
- c) Detailní časový harmonogram výstavby zpracovaný zhotovitelem - příloha č. 2
- d) Seznam subdodavatelů – příloha č. 3
- e) Soupis předaných veřejnoprávních rozhodnutí a souvisejících vyjádření dotčených subjektů - příloha č. 4
- f) Pojistná smlouva zhotovitele – příloha č. 5
- g) Bankovní záruka s podmínkami pro uplatnění na poskytnutí plnění z této záruky pro objednatele – příloha č. 6.

3.2 Autorem dokumentace pro provádění stavby je společnost **PROPOS MB s.r.o., IČO: 61683868, se sídlem Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav**, autorizováno Ing. Jiřím Vackem ČKAIT 0001324, kterému svědčí autorská práva ve smyslu příslušných ustanovení zákona a zhotovitel se zavazuje tyto respektovat a podmínky autora bezpodmínečně splnit.

3.3 Předmět díla, obecně vymezený v čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy, tvoří zejména:

3.3.1 Stavební a technologické dodávky dodané komplexně, tj. na klíč a budou zahrnovat mimo jiné všechny související stavební práce, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, zajištění potřebných rozhodnutí a stanovisek, veškeré vedlejší a režijní náklady, jako např. staveništní odběry, poplatky za zábory, provedení veškerých úkonů, činností a zkoušek potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení stavby a k následnému uvedení k řádnému provozu a užívání, a to za podmínek stanovených touto smlouvou, smluvní dokumentací a pokyny ze strany objednatele, na ploše vymezené v koordinační situaci; přípravu veškerých podkladů pro kolaudační řízení a to zejména:

- a) jeho kompletní uvedení do provozu, o čemž bude vyhotoven protokol, který musí být zástupcem objednatele odsouhlasen.
- b) dodání všech prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.).
- c) předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek
- d) předání dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem zařízením a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány
- e) předání dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě a dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě podle příslušných technických norem

3.3.2 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to v plném rozsahu.

3.3.3 Plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi a zásad organizace výstavby.

3.3.4 Geodetické práce v rozsahu plnění zhotovitele ze smlouvy a to zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení. Do doby předání díla objednateli zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Potřebná a konečná

zaměření se zavazuje zhotovitel předat v digitalizované a listinné podobě nejméně 10 dnů před kolaudačním řízením.

3.3.5 Provádění změn písemně požadovaných objednatelem (dále jen „změn“) na předmětu díla v souladu s jeho požadavky za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

3.3.6 Zajištění dočasných a trvalých záborů veřejného prostranství.

3.3.7 Zajištění předepsaných, potřebných anebo touto smlouvou sjednaných či objednatelem požadovaných komplexních a individuálních zkoušek, revizí, atestů dle platných norem ČR v částí závazných i doporučujících, a dle dohodnutého systému řízení jakosti, případě zkoušek požadovaných objednatelem nad rámec platných obecně závazných právních předpisů je zhotovitel povinen takové zkoušky provést na náklady objednatele, přičemž ukáže-li se plnění nebo dodávka, která je předmětem zkoušky vadná, jdou náklady takové zkoušky k tíži zhotovitele.

3.3.8 Zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, likvidaci odpadů atp., vše v souladu s dopravně inženýrskými oprávněními.

3.3.9 Realizační dokumentaci zajišťuje zhotovitel v souladu s předanou dokumentací pro provádění stavby a v souladu s pokyny objednatele. Stavební práce budou koordinovány s ostatními subdodavateli zhotovitele tak, aby stavební připravenost, všechny napojovací body inženýrských sítí byly předány řádně, včas a v dohodnutém rozsahu a termínu. Při provádění inženýrských sítí, které vyplývají z projektové dokumentace pro provádění stavby je nutno dodržovat podmínky a zvyklosti budoucích správců sítí nebo provozovatelů předmětu díla a po celou dobu výstavby se zhotovitel zavazuje sledovat a vést aktuální stav koordinační situace sítí.

3.4 Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu smlouvy ve všech dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které si zhotovitel u objednatele vyžádal ke splnění předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto dokumentů zhotovitelem. Pokud do této lhůty zhotovitel objednatele v této záležitosti prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této smlouvy je nadevší pochybnost realizovatelný a navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných objednatelem.

3.5 Veškeré změny předmětu smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele včetně nebo z dodatečných změn předané projektové dokumentace) musí být před vlastní realizací odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění díla dle této smlouvy a následně potvrzeny písemným dodatkem v souladu s bodem 1.2 této smlouvy oběma smluvními stranami, pokud je taková změna předmětu smlouvy v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4. Termín zhotovení díla

4.1 K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemnou výzvou doručenou do datové schránky nebo osobně.

4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději **do 56 dnů** od doručení výzvy objednatele k započetí plnění předmětu díla.

4.3 Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k započetí plnění předmětu díla nejpozději do jednoho roku od uzavření této smlouvy o dílo, jsou objednatel i zhotovitel oprávněni odstoupit od této smlouvy.

4.4 Geodetické práce budou prováděny průběžně a souhrnně předány objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením kolaudačního řízení.

4.5 Zhotovitel bude dílo provádět dle časového harmonogramu výstavby, v němž jsou stanoveny a věcně definovány důležité dílčí termíny a který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Časový harmonogram bude průběžně aktualizován, s tím, že aktualizace neopravňuje zhotovitele k jakýmkoliv nárokům na prodloužení termínů výstavby či konečného termínu splnění díla.

4.6 Zhotovitel odpovídá za koordinaci prací tak, aby termíny dle časového harmonogramu stavby nebyly ohroženy.

4.7 Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a bude-li zároveň písemně převzato objednatelem. O předání díla se sepíše protokol o předání a převzetí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

5. Cena díla

5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí **857 204 Kč bez DPH** (slovy: osm set padesát sedm tisíc dvě stě čtyři korun českých). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

5.2 Cena, uvedená v ustanovení odst. 5.1 tohoto článku, je stanovena jako cena ujednaná pevnou částkou na základě úplného a závazného rozpočtu (výkazu výměr) a zahrnuje zejména: veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zajištění součinnosti pro archeologický dohled včetně při archeologickém nález, vytýčení inženýrských sítí, zařízení staveniště, ostrahu stavby v nutném rozsahu, oplocení stavby, řízení a administrativu, geodetické práce, koordinace provedení díla vč. koordinace a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZ a PO, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, sankce, pokuty, penále uložené z důvodů na straně zhotovitele, pojištění, náklady vzniklé v souvislosti s realizací DIO).

5.3 Objednatel ani zhotovitel nemohou žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

5.4 Zhotovitel zajistí a splní v rámci sjednané pevné ceny veškeré podmínky uvedené v předaných stanoviscích jednotlivých orgánů státní správy dle přílohy č. 4 (včetně podmínek územních souhlasů, veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení) a včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací.

6. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

6.1. Protože jde o dílo se značnými náklady a strany nesjednaly placení zálohy, je zhotovitel během

provádění díla oprávněn požadovat přiměřenou část ceny díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. Zhotovitel může uplatnit právo na přiměřenou část ceny díla vždy za období každého kalendářního měsíce, ve kterém bude probíhat zhotovení díla, a to tak, že skutečně provedené práce na díle budou fakturovány měsíčně zhotovitelem podle skutečně v daném období provedených prací (dále jen „faktura“). Z každé takové faktury je objednatel oprávněn pozastavit úhradu odpovídající 10% z fakturované částky bez DPH, která bude pozastávkou k zajištění včasného a řádného dokončení díla a odstranění ojedinělých vad a nedodělků nebránících užívání stavby ani jej podstatně neomezujících (viz čl. 4.7 věta třetí Smlouvy). Strany výslovně ujednávají, že případný nárok objednatele na smluvní pokutu z prodlení se zhotovením díla a prodlení s odstraněním vad dle čl. 4.7 věta třetí Smlouvy v termínu dle čl. 8.2 Smlouvy, vyplývající z čl. 11.1 a 11.2 Smlouvy lze uspokojit z pozastávky, a to vzájemným započtením oproti splatným pohledávkám zhotovitele z ceny díla. Právo objednatele na uspokojení svého nároku ze smluvní pokuty dle čl. 11.1 a 11.2 z pozastávky má přednost před právem na uspokojení z finanční záruky poskytnuté zhotovitelem dle čl. 10.11.

6.2 Pozastávku jednotlivých faktur dle bodu 6.1 uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po řádném dokončení a předání díla a po odstranění případných ojedinělých vad a nedodělků podle čl. 8.2 Smlouvy. Pokud nebude dílo ze zavinění zhotovitele předáno včas nebo nastane prodlení s odstraňováním ojedinělých vad podle čl. 8.2 Smlouvy, bude z částky pozastávky odečtena smluvní pokuta a zhotoviteli poukázána jen zbývající částka pozastávky.

6.3 Konečnou fakturu, ve které zhotovitel doúčtuje celkovou cenu díla (cenu díla za poslední měsíc zhotovení), vystaví až po řádném dokončení a předání a převzetí díla.

6.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla vystavovat a objednateli k odsouhlasení měsíčně předkládat zjišťovací protokoly podle skutečné rozpracovanosti stavby ve formě položkového soupisu prací ve struktuře dle skladby nabídkového rozpočtu a výkazu výměr. Zjišťovací protokol, opatřený podpisem technického dozoru investora (TDI) objednatele a objednatele, je povinnou přílohou každé faktury.

6.5 Faktury jako daňové doklady musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k doplnění a opravě faktury se prodlužuje termín splatnosti. Faktury budou předávány objednateli ve třech vyhotoveních.

6.6 Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení do místa sídla objednatele.

6.7 Objednatel může pozastavit proplácení faktur zhotovitele, pokud zhotovitel prokazatelně řádně neplatí subdodavatelům za řádně předané a převzaté části díla, do výše takto neuhrazených subdodávek.

6.8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn zastavit nebo postoupit pohledávku vůči objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. Učiní-li tak zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele jedná se o úkon neplatný.

7. *Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla*

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, dále pak práce a dodávky vyžadující provedení zkoušek a práce a dodávky takto objednatelům označené. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření uvedených prací a dodávek a zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby nejméně

2 dny předem, a to prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku.

7.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla nebo pokračováním vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po jejich prověření, písemně, formou zápisu do stavebního deníku, s případným odkazem na pořízený protokol. V případě nesouhlasu objednatele se zakrytím je zhotovitel povinen nezakrývat část díla do doby odstranění vad nebo jiného řešení důvodu, pro který objednatel souhlas nevydal.

7.3 Ke kontrole uvedených a zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré dostupné výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí díla a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

7.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle bodu 7.2 této smlouvy, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt a pokračovat ve výstavbě. Tuto skutečnost zhotovitel zaznamená ve stavebním deníku. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

7.5 Dílo nebo jeho části, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není povinen objednatel uhradit. Zhotovitel musí tento nesoulad na požádání v přiměřené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jeho odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné výši za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

7.6 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel sám ani osoba s ním propojená.

Kontroly průběhu výstavby:

7.7 V průběhu provádění díla budou konány vedle koordinačních schůzek dále kontrolní dny, a to minimálně 1 x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zhotovitel je povinen se jich zúčastnit, a to prostřednictvím osoby vybavené potřebnými znalostmi a oprávněními ve věci plnění předmětu díla podle této smlouvy. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob, poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců a dodavatelů věcí, použitých při provádění díla. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.

7.8 Objednatel i zhotovitel mají právo svolávat i mimořádné kontrolní dny, a to dle potřeby stavby a obě strany jsou povinny se jich účastnit.

7.9 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou ale měnit ustanovení této smlouvy. Pakliže je třeba dle názoru zhotovitele z důvodů, které nepředpokládal ani předpokládat nemohl, změnit konkrétní ustanovení této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu předložit návrh příslušného dodatku. Stanoví-li oboustranně odsouhlasený závěr z kontrolního dne povinnost smluvní straně, smluvní strany jsou povinny též dohodnout způsob a termín splnění této povinnosti.

7.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v objednatelem dodatečně stanovené

přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.11 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla vady, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním, nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran.

7.12 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy, musí být, nedojde-li k jiné písemné dohodě smluvních stran dodatkem k této smlouvě, odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

7.13 Vznikne-li v důsledku provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu, vzniklou splněním nesprávného pokynu, uhradit.

7.14 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou veškerá ustanovení ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla považována za závazná.

7.15 Zhotovitel může provést zakrytí podzemních vedení a zařízení až po polohovém a výškovém zaměření odpovědným geodetem a po kontrole objednatele.

7.16 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi.

Staveniště a jeho zařízení

7.17 Staveniště bude zhotoviteli předáno po výzvě objednatele dle bodu 4.2 Smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.18 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zemním pracím v souladu se stavebním povolením nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky či elektrickou dopravní signalizaci podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla.

7.19 Zajištění staveništních zdrojů elektrické energie, vody, telefonu, tepla a dalších, odkanalizování a odvodnění, včetně všech s tímto souvisejících provizorních přípojek a napojení inženýrských sítí pro potřeby staveniště a zařízení stavby hradí zhotovitel a jsou obsažena v ceně díla.

7.20 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Nepořádek na staveništi v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

7.21 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnance objednatele, jeho zmocněnce a třetí osoby jím pozvané, se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

7.22 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících

se po staveništi, měly řádné povolení k pobytu a pokud vykonávají práce i pracovní povolení, vyžadují-li to obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením této povinnosti vznikne objednateli škoda, nese ji v plném rozsahu zhotovitel.

7.23 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne škoda, nese ji v plné výši zhotovitel.

7.24 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby na své náklady ochranu a ostrahu staveniště v nutném rozsahu výstavby. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, nacházejících se v prostorách jím převzatých jako staveniště a dále v ostatních prostorách využívaných pro plnění dle této smlouvy.

7.25 Zhotovitel do 14 dnů ode dne předání staveniště umístí na stavbě objednatelem schválenou informační tabuli, na které budou vymezeny základní identifikační údaje stavby a informace o investrovi. Tuto tabuli je zhotovitel povinen udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby.

Stavební deník

7.26 Zhotovitel po celou dobu provádění díla povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod.

7.27 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku.

7.28 Jestliže oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo zhotovitele, je povinna připojit k záznamu do 2 pracovních dnů svoje vyjádření; jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7.29 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.

Zkoušky

7.30 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

7.31 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, předpisy platnými pro výstavbu projektovou dokumentací a technickými údaji, vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení, tvořících součást zhotovovaného díla.

7.32 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další dotčené strany alespoň 3 pracovní dny předem. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

7.33 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

Volba třetích osob

7.34 Zhotovitel je oprávněn určit provedení části díla třetí osobou pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací dokumentací. Změnu subdodavatele nebo přibrání nového subdodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel je povinen se ve lhůtě 5-ti pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici subdodavatele ze strany objednatele za povolenou. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle a seznamu vlastníků akcií subdodavatele dle § 147a odst. 5 ZVZ. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě § 147a odst. 5 ZVZ nebo kdykoli na vyžádání objednatele. Zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. Změna subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový subdodavatel prokáže splnění alespoň těch předpokladů, kterými původní subdodavatel prokazoval při podávání nabídky zhotoviteli kvalifikaci.

Veřejnosprávní kontrola

7.35 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

7.36 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 15 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

8. Předávání a přejímání prací

Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ke zhotovenému dílu. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel, nebo jím pověřený zástupce zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody k odmítnutí převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, které ve svém souhrnu evidentně brání v užívání předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro

které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu protokolu.

8.2 Termín odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků tj. vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání v užívání předmětu plnění, je stanoven na 5 dní od data odevzdání a převzetí dokončeného předmětu plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3 Do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace a prosté všech zbytků stavebních materiálů a jakýchkoli částí zařízení staveniště.

9. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a i jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku plnění dle této smlouvy objednatel.

9.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo nebezpečí zničení díla od předání staveniště až do předání a převzetí díla.

9.4 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy a způsobené činnostmi či nečinnostmi zhotovitele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním nejméně ve výši 10 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Kopie pojistné smlouvy na pojištění zhotovitele podle tohoto bodu je přílohou číslo 5 této smlouvy.

10. Odpovědnost za škody a vady díla, záruka za jakost

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Zhotovitel neodpovídá za vady na díle vzniklé neodborným zacházením třetími osobami, nebo uživateli díla.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít na finální úpravu, musí být předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5 dnů od doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému doзору objednatele nejpozději 2 dny před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor objednatele oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto

přerušeni neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

10.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Po písemné reklamaci svolá zhotovitel reklamační řízení s objednatelem, na kterém bude reklamáce projednána a stanoven způsob a termín odstranění reklamované vady. Po provedení opravy bude objednatel vyzván k převzetí opravy a písemnému potvrzení o odstranění reklamované vady.

10.4 Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzení uplatněných záručních vad do 48 hodin od písemného nahlášení vady díla, do dalších 96 hodin je povinen objednateli písemně sdělit, jakým způsobem bude odstranění záruční vady řešit a objednatelem odsouhlasené řešení je povinen provést nejpozději do 10 dnů od doručení takového odsouhlasení do datové schránky zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady na jiném termínu.

10.5 V případě, že vada díla uplatněná v záruční době nebude zhotovitelem odstraněna v termínu určeném nebo dohodnutém při reklamačním řízení dle ujednání Smlouvy je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně) za ceny dle platného ceníku ÚRS, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10.6 V případě havarijních vad znemožňujících nebo hrubě ztěžujících užívání díla k jeho obvyklému účelu, uplatněných v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od písemného nahlášení vady, nedohodnou-li se strany s ohledem na charakter vady a nutný způsob jejího odstranění jinak. V případě, že vada nebude v této lhůtě odstraněna, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel v takovém případě nebude oprávněn odmítnout záruku z důvodu zásahu do díla objednatelem nebo třetí osobou.

10.7 V případě, že se na díle vyskytnou vady neodstranitelné, které však nebudou bránit užívání díla k jeho obvyklému účelu, má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.

10.8 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

10.9 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí při provádění díla objednateli, nebo třetí osobě. Tato odpovědnost se vztahuje také na škody způsobené na životním prostředí, v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele. Zhotovitel dále odpovídá a ručí za veškeré prokazatelné škody vzniklé odcizením nebo poškozením a příp. jiné, které byly způsobeny objednateli úmyslným i nedbalostním jednáním zhotovitele, jeho pracovníků a pracovníků subdodavatelů. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat nápravu uvedením do původního stavu do termínu předání díla dle této smlouvy.

10.10 V rámci náhrady škody vzniklé objednateli v důsledku nedodržení sjednaného termínu realizace díla, objednatel má právo účtovat a vymáhat náhradu škody a ušlý zisk a náklady na přípravu prací nerealizovaných. Objednatel je oprávněn účtovat a vymáhat vedle smluvní pokuty též náhradu škody, kterou mu zhotovitel způsobil porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

10.11 Zhotovitel poskytl objednateli na zajištění práv objednatele na odstranění vad díla, nároků na slevu z ceny díla, nároků ze záruky a nároků na úhradu smluvních pokut a škod dle ustanovení této Smlouvy neodvolatelnou bankovní záruku ve výši 10% ceny díla, která činí 85 720 Kč, poskytnutou

Komerční bankou, a.s. Bankovní záruka je přílohou číslo 6 této smlouvy. Bankovní záruka se poskytuje na dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Výslovně se sjednává, že tato bankovní záruka bude použita:

- a) na odstraňování vad objednatelem, popř. třetími osobami v souladu s čl. 10.5 a 10.6 Smlouvy,
- b) na slevu z ceny díla dle čl. 10.7 Smlouvy
- c) na náhradu škod dle čl. 10.9 - 10.11 Smlouvy
- d) na úhradu smluvních pokut dle čl. 11.1 – 11.7 Smlouvy.

10.12 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech:

- a) že zhotovitel neodstraní vady uvedené v čl. 10.5 nebo 10.6 ve lhůtách tam uvedených nebo s objednatelem dohodnutých a objednatel odstraní vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Nárok objednatele na plnění z bankovní záruky v tomto případě vzniká ke dni odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou a vyčíslením nákladů na její odstranění.
- b) že se na díle vyskytnou neodstranitelné vady nebránící užívání díla k obvyklému účelu. Nárok objednatele na plnění z bankovní záruky v tomto případě vzniká ke dni, kdy objednatel doloží znaleckým posudkem výši slevy z ceny odpovídající rozsahu a charakteru těchto vad.
- c) že zhotovitel způsobí objednateli škody uvedené v článku 10.9 až 10.11 Smlouvy. Návrh objednatele na uspokojení z bankovní záruky vzniká okamžikem vzniku takové škody.
- d) vzniku nároku na smluvní pokutu dle článku 11.1 až 11.7 Smlouvy. Nárok objednatele na uspokojení z bankovní záruky v tomto případě vzniká ke dni vzniku nároku na smluvní pokutu v jakékoliv výši.

10.13 Před uplatněním nároku na plnění z bankovní záruky u banky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z bankovní záruky s odůvodněním, poté uplatní svůj nárok u banky k proplacení.

11. Porušení smluvních ujednání – sankce

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ porušení smlouvy zhotovitelem:

11.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním celého díla činí 3.000,-- Kč denně za každý započatý den prodlení.

11.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním ojedinělých vad a nedodělků nebránících ani podstatně neomezujících užívání díla ve sjednané nebo dohodnuté lhůtě (viz čl. 8.2. Smlouvy), dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělký se sjednává částkou 1.000,-Kč denně za každou vadu a každý nedodělek.

11.3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním jiných a záručních vad než uvedených v čl. 11.2 se sjednává ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.

11.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště v termínu uvedeném v této smlouvě se sjednává ve výši 3.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

11.5 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 2.000,-Kč za každý případ neúčasti.

11.6 Smluvní pokuta za nesplnění každé jednotlivé, vzájemně dohodnuté povinnosti, vyplývající z koordinační porady či koordinačního kontrolního dne se sjednává ve výši 5.000,-Kč denně.

11.7 Pokud zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a objednateli nebo jeho zmocněnci vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů na zastoupení apod.) bude o tuto příslušnou částku zhotoviteli snížena nejbližší platba.

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ prodlení objednatele:

11.8 Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných splatných faktur bude objednatel hradit úrok z prodlení v zákonné výši.

11.9 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce objednatele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 2.000,-Kč za každý případ neúčasti.

Společná ustanovení o smluvních pokutách:

11.10 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody a náhrada škody.

11.11 Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst s cenou díla.

11.12 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li na majetek druhé strany prohlášen konkurs nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, není-li uvedeno jinak, v případě:

- a) prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 15 dní,
- b) neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitele na stavbě na více jak 10 dní

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění převyšující částku 1.000.000,-Kč po dobu delší 60 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

12.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení. V případě pochybností se má za to, že oznámení bylo doručeno třetí pracovní den po odeslání.

12.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování prací provedených a odsouhlasených objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypořádání dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději však do 10 dnů od účinnosti odstoupení a objednatel tímto nebude vázán k žádným dalším

platbám zhotoviteli, dokud dílo nebude dokončeno.

12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady díla a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních pokutách, ustanovení o vadách, ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této smlouvě včetně příslušných dodatků této smlouvy.

12.7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od smlouvy podle tohoto ujednání nezanikají nároky objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zhotovené části díla.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 V případě rozporu mezi zněním příloh této smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy.

13.2 Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní.

13.3 Strany prohlašují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu.

13.4 Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit pro ekonomickou činnost objednatele.

13.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

13.6 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými ke dni jejího podpisu.

13.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet stavby

Příloha č. 2: Časový harmonogram výstavby

Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů


Příloha č. 4: Pojistná smlouva zhotovitele

Příloha č. 5: Bankovní záruka s podmínkami pro uplatnění na poskytnutí plnění z této záruky pro objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

V Kosmonosech dne 10.6.2015

V Kosmonosech dne 10.6.2015



Objednatel
Ing. Jiří Müller, starosta



Zhotovitel
Pavel Majer, jednatel

JOSYMA MB, s.r.o. ②
ELEKTROMONTÁŽNÍ A PROJEKČNÍ PRÁCE
Steckerova 188, 293 06 Kosmonosy
IČO: 27174557 DIČ: CZ27174557
tel.: 326 715 015 fax: 326 715 010

Stavba :	2013002	MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy	
Objekt :	01E2_1	MŠ hospodářský pavilon - 2.etapa_1	JKSO : 801.31.4.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01E2_1**
MŠ hospodářský pavilon - 2.etapa_1

Třídnic stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.31 budovy mateřských škol

801.31.4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

801.31.4.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: 0,00 nic

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
0102	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	299 787,00
0104	STAVEBNÍ PRÁCE	58 900,00
	Celkem objekt 01E2_1	358 687,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013002	MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy
O:	01E2 1	MŠ hospodářský pavilon - 2.etapa 1
R:	0102	ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				1 360,00		
	1 121 R00	Přesun do zóny 500m čl.8-11c	100 kg	13,60000	100,00	1 360,00	Prav.M	RTS
Díl:	M21	Elektromontáže				2 600,00		
	210 81 Kabely silové							
	2 210810057R01	...Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený - montáž	m	21,00000	15,00	315,00	M21	Vlastní
	210 81 Kabely silové							
	3 210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	19,00000	15,00	285,00	M21	RTS
	4 34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	19,00000	29,00	551,00	SPCM	RTS
	5 34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	21,00000	69,00	1 449,00	SPCM	RTS
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				2 765,00		
	460 68-002 Průraz zdívkem							
	Proražení otvoru zdívkem o průřezu od 0,01 do 0,025 m2. Úprava a zacištění omítky.							
	6 460680021R00	Průraz zdívkem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	17,00000	85,00	1 445,00	M46	RTS
	7 460680022R00	Průraz zdívkem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	11,00000	120,00	1 320,00	M46	RTS
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				26 520,00		
	612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou							
	jakékoliv šířky rýhy,							
	612 40-32 maltou ze suchých směsí							
	8 612403386R00	...Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	221,00000	120,00	26 520,00	801-4	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů				7 255,00		
	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdívu cihelném							
	974 03-11 v ploše							
	9 974031121R00	...Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	98,00000	20,00	1 960,00	801-3	RTS
	10 974031122R00	...Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	68,00000	35,00	2 380,00	801-3	RTS
	11 974031132R00	...Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	33,00000	45,00	1 485,00	801-3	RTS
	12 974031144R00	...Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	22,00000	65,00	1 430,00	801-3	RTS

Díl:	M21	Elektromontáže	259 287,00
Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).			
210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice			
a) montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytěk, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod.,			
b) montáž veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.),			
c) všechny přípravné práce, tj. označení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru.			
13	210010102R01	...Lišta plastová vkladací 24x22mm, pevně - montáž	m 36,00000 27,00 972,00 M21
14	210010102R41	...Lišta plastová vkladací 40x15mm, pevně - montáž	m 7,00000 27,00 189,00 M21
210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí			
15	210110072R01	...Termostat zapuštěný - montáž	kus 2,00000 65,00 130,00 M21
16	210110072R02	...Doběhový spínač pro ventilátory do krabice pod spínač - montáž	kus 2,00000 85,00 170,00 M21
210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení			
17	210201034R01	...Svítidlo zářivkové přisazené kruhové 2x13W, IP41 - montáž	kus 11,00000 220,00 2 420,00 M21
18	210201037R01	...Svítidlo zářivkové přisazené kruhové 2x26W, IP41 - montáž	kus 5,00000 220,00 1 100,00 M21
19	210201041R01	...Svítidlo zářivkové stropní 2x28W, IP40 - montáž	kus 9,00000 250,00 2 250,00 M21
210 80-00 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách			
20	210800003R01	...Vodič CY 4 mm2, zelenožlutý, uložený pod omítkou, ochranné pospojování	m 67,00000 9,00 603,00 M21
21	210800004R02	...Vodič CY 6 mm2, zelenožlutý, uložený pod omítkou, ochranné pospojování	m 27,00000 9,00 243,00 M21
210 81 Kabely silové			
22	210810060R01	...Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 pevně uložený - montáž	m 68,00000 16,00 1 088,00 M21
210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice			
Položky obsahují přípravné práce, tj. označení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru.			
Montáže trubek, elektroinstalčních lišt a ochranných hadic zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytěk, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod.			
Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.).			
23	210010002RT1	Trubka ohebná pod omítkou, typ 23.. 16 mm, včetně dodávky trubky PVC 2316	m 8,00000 32,00 256,00 M21
24	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítkou, typ 23.. 23 mm, včetně dodávky trubky PVC 2323	m 7,00000 36,00 252,00 M21
25	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus 94,00000 38,00 3 572,00 M21
26	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová, vč.dodávky krabice 1903+svork+vičko	kus 33,00000 69,00 2 277,00 M21
27	210010322RT1	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová, včetně dodávky KR 97	kus 5,00000 105,00 525,00 M21
28	210010502R00	Osazení lustrové svorky včetně zapojení do 3x4	kus 5,00000 25,00 125,00 M21
29	210010511RT1	Montáž lustrového háku do usazeného špalíčku, včetně dodávky lustrového háku	kus 5,00000 45,00 225,00 M21
30	211010002R00	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus 6,00000 5,00 30,00 M21

31	211010009R00	Osazení hmoždinky do tvrd. kamene/betonu, HM 6	kus	42,00000	8,00	336,00	M21	RTS
32	211010010R00	Osazení hmoždinky do tvrd. kamene/betonu, HM 8	kus	30,00000	12,00	360,00	M21	RTS
210 02 Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístroje								
Položky zahrnují montáž nosného materiálu, jako např. válcovaných ocelových profilů, plechů, profilových lišt, prefabrikovaných dílců a ostatního podružného materiálu (šrouby, elektrody), dále rozměření, úplnou montáž (zhotovení) konstrukce, usazení, vyvážení, svaření a provedení jednoho základního náteru.								
33	210020952RT1	Tabulka výstražná z polystyrenu formát A2 - A5, včetně dodávky štítku	kus	12,00000	25,00	300,00	M21	RTS
210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely								
Provedení úpravy jednoho konce vodiče nebo kabelu, t.j. odizolování a případné proletování vodiče a vlastní ukončení vodiče t.j. zhotovení oka nebo naletování, navaření nebo mechanické připevnění hotového kabelového oka na vodič, šňůru nebo kabel, jeho ranžír a zapojení na svorky přístrojů.								
34	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	99,00000	12,00	1 188,00	M21	RTS
35	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,00000	14,00	280,00	M21	RTS
36	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	20,00000	20,00	400,00	M21	RTS
37	210100009R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2	kus	3,00000	84,00	252,00	M21	RTS
38	210100012R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 240 mm2	kus	9,00000	125,00	1 125,00	M21	RTS
39	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žila do 16 mm2	kus	22,00000	20,00	440,00	M21	RTS
210 11 Spinací, spouštěcí a regulační ústrojí								
Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětá montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo výroby na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení.								
40	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	5,00000	30,00	150,00	M21	RTS
41	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	8,00000	32,00	256,00	M21	RTS
42	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý	kus	10,00000	32,00	320,00	M21	RTS
43	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový	kus	7,00000	35,00	245,00	M21	RTS
44	210110047R00	Spínač zapuštěný jednopólový se signál. doutnavkou	kus	2,00000	35,00	70,00	M21	RTS
45	210110006R00	Spínač nástěnný trojpol. 25A - fáz. 3, obyč. prostř.	kus	1,00000	85,00	85,00	M21	RTS
46	210110072R00	Elektronický časový ovládač	kus	2,00000	65,00	130,00	M21	RTS
47	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	35,00000	95,00	3 325,00	M21	RTS
210 12 Ústrojí jističí								
Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo výroby na montáži) s případnou opravou náteru poškozeného při dopravě nebo při montáži.								
48	210120102RT5	Patrona nožová do 500 V s montáží, včetně dodávky PH 1 - 250A	kus	21,00000	94,00	1 974,00	M21	RTS
210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice								
Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení.								
49	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00000	550,00	550,00	M21	RTS
50	210190071R00	Montáž rozvaděče nedílitelného do 500 kg	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	M21	RTS
210 81 Kabely silové								
51	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	338,00000	15,00	5 070,00	M21	RTS
52	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	1 119,00000	15,00	16 785,00	M21	RTS

53	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený	m	22,00000	15,00	330,00	M21	RTS
9 Hodinové účtovací sazby								
54	904 R01	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	h	11,00000	250,00	2 750,00	Prav.M	RTS
55	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	16,00000	250,00	4 000,00	Prav.M	RTS
56	210111002R02	Demontáž - zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z	kus	13,00000	35,00	455,00		Vlastní
57	210500002R01	Demontáž - ukončení vodičů v rozvaděči do 6 mm2	kus	25,00000	7,00	175,00		Vlastní
58	210500003R11	Demontáž - ukončení vodičů ochr. pospoj. do 16 mm2	kus	26,00000	10,00	260,00		Vlastní
59	210500004R01	Demontáž - ukončení vodičů v rozvaděči do 25 mm2	kus	8,00000	22,00	176,00		Vlastní
60	210500012R01	Demontáž - ukončení vodičů v rozvaděči do 240 mm2	kus	24,00000	63,00	1 512,00		Vlastní
61	210500022R01	Demontáž - trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	19,00000	15,00	285,00		Vlastní
62	210500036R10	Demontáž - světlo nástěnné kruhové do 60W	kus	11,00000	80,00	880,00		Vlastní
63	210500041R01	Demontáž - spínač zapuštěný jednopólový	kus	19,00000	20,00	380,00		Vlastní
64	210500043R01	Demontáž - spínač zapuštěný seriový	kus	5,00000	20,00	100,00		Vlastní
65	210500045R01	Demontáž - spínač zapuštěný střídavý	kus	8,00000	20,00	160,00		Vlastní
66	210500046R01	Demontáž - spínač zapuštěný křížový	kus	3,00000	20,00	60,00		Vlastní
67	210500063R01	Demontáž - světlo stropní kruhové do 60W	kus	23,00000	80,00	1 840,00		Vlastní
68	210500101R01	Demontáž - lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 20 protahovací	m	21,00000	15,00	315,00		Vlastní
69	210500301R01	Demontáž - krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	43,00000	15,00	645,00		Vlastní
70	210500321R01	Demontáž - krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	35,00000	25,00	875,00		Vlastní
71	210500051R01	Demontáž - rozvaděč skřín., 1 pole dělených do 200 kg	kus	6,00000	600,00	3 600,00		Vlastní
72	210501067R01	Demontáž - světlo zářivkové do 2x36 W, průmysl., stropní	kus	24,00000	95,00	2 280,00		Vlastní
73	210501082.R01	Demontáž - vodič AYKYL do 2x4 pod omítkou	m	376,00000	5,00	1 880,00		Vlastní
74	210501090R01	Demontáž - kabel silový AYKY 1kV do 4 x 25 mm2 pevně uložený	m	34,00000	9,00	306,00		Vlastní
75	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	338,00000	10,00	3 380,00	SPCM	RTS
76	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	1 190,00000	17,00	20 230,00	SPCM	RTS
77	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	22,00000	49,00	1 078,00	SPCM	RTS
78	34111101R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	68,00000	117,00	7 956,00	SPCM	RTS
79	34140925R	Vodič silový CY hnědý 4,00 mm2 - drát	m	67,00000	10,00	670,00	SPCM	RTS
80	34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	27,00000	15,00	405,00	SPCM	RTS
81	34535400R	Strojek spínače 1-pólového, řaz.1 3558-A05340	kus	5,00000	67,00	335,00	SPCM	RTS
82	34535405R	Strojek přepínače sériového, řaz.5 3558-A05340	kus	8,00000	91,00	728,00	SPCM	RTS
83	34535406R	Strojek přepínače střídavého, řaz.6 3558-A06340	kus	10,00000	71,00	710,00	SPCM	RTS
84	34535407R	Strojek přepínače křížového, řaz.7 3558-A07340	kus	7,00000	104,00	728,00	SPCM	RTS
85	34535410R	Strojek spínače 1pólového, řaz.1S 3558-A21342	kus	2,00000	73,00	146,00	SPCM	Vlastní
86	34535427R	přístroj spínací pro univers. termostat 3292U-A00003	kus	2,00000	477,00	954,00		Vlastní
87	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	27,00000	26,00	702,00	SPCM	RTS
88	34536492R	Kryt spínače Tango 3558A-A652	kus	10,00000	33,00	330,00	SPCM	RTS
89	34536494R	Kryt spínače Tango 3558A-A653	kus	2,00000	37,00	74,00	SPCM	RTS

90	34536498R	termostat univerzální programovatelný 3292A-A10301	kus	2,00000	1 064,00	2 128,00	Vlastní
91	34536499R	doběhový spínač pro ventilátorky 2-20min., do krabice d68mm	kus	4,00000	180,00	720,00	Vlastní
92	34536601R	Doutnavka signalizační 1784-0-0578 CZ	kus	2,00000	21,00	42,00	RTS
93	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	36,00000	16,00	576,00	SPCM
94	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	26,00000	29,00	754,00	SPCM
95	34536710R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B30	kus	2,00000	42,00	84,00	SPCM
96	34536711R	rámeček pro elektroinst. přístroje(zásuvky, spínače) čtyřnásobný vodorovný	kus	3,00000	55,00	165,00	Vlastní
97	34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	55,00000	85,00	4 675,00	RTS
98	34551622R	zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem, clonkami, 2P+PE, 16A, 250V, IP20 s přepř. ochranou	kus	5,00000	629,00	3 145,00	Vlastní
99	34561101R01	svorka řadová RSA 2,5; do 2,5mm2	kus	41,00000	11,00	451,00	Vlastní
100	34561101R02	svorka řadová RSA 4; do 4mm2	kus	6,00000	11,00	66,00	Vlastní
101	34561101R05	svorka řadová RSA 16; do 16mm2	kus	60,00000	24,00	1 440,00	Vlastní
102	34561560R	Lišta nosná DIN TS 35/010/0 pro řad.svorkovnicí	kus	4,00000	18,00	72,00	SPCM
103	34562449R	Svorkovnice keramická 6311-07 2,5 mm2 3 póly	kus	4,00000	17,00	68,00	SPCM
104	34572109R	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 24x22	kus	76,00000	18,00	1 368,00	SPCM
105	34572114R	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 40x15	m	7,00000	29,00	203,00	SPCM
106	34572445R05	vývodka kabelová metrická, plastová s maticí, do M40, tepel. odolnost -20 až +100st.C	kus	16,00000	120,00	1 920,00	Vlastní
107	34751228.R	zářivka lineární OSRAM L 28W/640	kus	18,00000	45,00	810,00	Vlastní
108	34751525R	zářivka PL, 13W, teple bílá	kus	22,00000	57,00	1 254,00	Vlastní
109	34751526R	zářivka PL, 26W, teple bílá	kus	10,00000	57,00	570,00	Vlastní
110	348241126R21	svítidlo zářiv. stropní, e-předřř, T5, 2x28W, parabol.vys.leštěná, IP40, hranaté 188x1210x57mm	kus	9,00000	1 070,00	9 630,00	Vlastní
111	34825141R01	svítidlo zářiv.přisaz.kruh., e-předřř., 2x13W,opal, IP41, d 280mm, polykarb.montura	kus	11,00000	886,00	9 746,00	Vlastní
112	34825141R11	svítidlo zářiv.přisaz.kruh., e-předřř., 2x26W, opal,IP41, d 420mm, kov.montura	kus	3,00000	1 515,00	4 545,00	Vlastní
113	34825141R12	svítidlo zářiv.přisaz.kruh., e-předřř., 2x26W opal, IP41, d 420mm, kov.montura, nouzové kombin.	kus	2,00000	2 646,00	5 292,00	Vlastní
114	35712208R12	skříň rozvaděče řad. ocel. IP40,800x1800x400,vč. bočnic, podstav.100, dveří, přístrojových lišt, zakryt. panelů IP20, držáků přípojníc, uzamykací vložky pod klikou	kus	2,00000	19 990,00	39 980,00	Vlastní
115	35712306R35	skříň zapuštěná k montáži pod. om., ocel. rám a dvířka,IP30, 580x885mm, vč.zákrytů IP20, vč. svork. bloku PE,N; 8 řad, 168 mod.	kus	1,00000	4 750,00	4 750,00	Vlastní
116	35811755R11	vypínač modulární 3-pól, 63A, montáž na lištu DIN, 3 mod.	kus	1,00000	602,00	602,00	Vlastní
117	35813268.AR01	signálka LED 230V, do panelu, bílá, prům. 22, šroubové svorky, vč. objímky LED	kus	1,00000	190,00	190,00	Vlastní
118	35813268.AR02	signálka LED 230V, do panelu, zelená, prům. 22, šroubové svorky, vč. objímky LED	kus	1,00000	190,00	190,00	Vlastní
119	35813420.AR	Ovladač "Nouzové zastavení" plast XB5-AT845	kus	1,00000	348,00	348,00	RTS
120	35821101R12	vzduchový stykač instalační pro montáž na lištu DIN, 2-pólový, 2Z, 25A- AC1, cívka 230V AC, 2 mod.	kus	1,00000	533,00	533,00	Vlastní
121	35822107R03	jistič modulární do 63 A, 1- pólový, charakter. B, 6A, B6/1, 1 mod.	kus	3,00000	168,00	504,00	Vlastní
122	35822107R04	jistič modulární do 63 A, 1- pólový, charakter. B, 10A, B10/1, 1 mod.	kus	1,00000	139,00	139,00	Vlastní
123	35822107R05	jistič modulární do 63 A, 1- pólový, charakter. B, 13A, B13/1, 1 mod.	kus	6,00000	152,00	912,00	Vlastní

124	35822107R06	jistič modulární do 63 A, 1- pólový, charakter. B, 16A, B16/1, 1 mod.	kus	17,00000	118,00	2 006,00	Vlastní
125	35822401R06	jistič do 63 A 3-pólový modulární, charakter. B, 16A, B16/3, 3mod.	kus	2,00000	495,00	990,00	Vlastní
126	35822401R07	jistič do 63 A 3-pólový modulární, charakter. B, 20A, B20/3, 3mod.	kus	2,00000	594,00	1 188,00	Vlastní
127	35822401R37	jistič do 63 A 3-pólový modulární, charakter. D, 16A, D16/3, 3mod.	kus	4,00000	740,00	2 960,00	Vlastní
128	35822951.AR12	jistič kompaktní výkonový, 3-pól., In=100A, reg. 80-100%, 50kA, pomoc. kontakty 1/1 - 4A, 230V, přepětová spoušť 230VAC, 50Hz	kus	1,00000	3 285,00	3 285,00	Vlastní
129	35824700R02	pojistka válcové 10x35mm, 2A gG	kus	1,00000	20,00	20,00	Vlastní
130	35824700R04	pojistka válcové 10x35mm, 6A gG	kus	1,00000	20,00	20,00	Vlastní
131	35824716R16	pojistka válcová vel. 14x51mm, 16A gG	kus	3,00000	33,00	99,00	Vlastní
132	35824716R20	pojistka válcová vel. 14x51mm, 40A gG	kus	18,00000	33,00	594,00	Vlastní
133	35824716R22	pojistka válcová vel. 14x51mm, 63A gG	kus	3,00000	36,00	108,00	Vlastní
134	35824750R10	odpínač pojistkový válcových pojistek vel. 10x38, 1- pól., do 32A, montáž na lištu DIN	kus	2,00000	185,00	370,00	Vlastní
135	35824756R11	odpínač pojistkový válcových pojistek vel. 14x51, 3-pól., do 63A, montáž na lištu DIN	kus	12,00000	697,00	8 364,00	Vlastní
136	35824760R56	pojistkový odpínač řadový, 3-pól., vel. 1, do 250A	kus	2,00000	4 590,00	9 180,00	Vlastní
137	35889029.AR04	chránič proudový 40/4/0.03, jmen. proud 40A, počet pólů 4; typ A	kus	3,00000	1 422,00	4 266,00	Vlastní
138	35898601R	přepětová ochrana kombinovaná T1+T2, 3-pól., In=30kA/pól, I _{max} =60kA/pól, I _{imp} =25kA/pól, U _p =1,5kV	ks	1,00000	3 445,00	3 445,00	Vlastní
139	35898602R	přepětová ochrana T2, 4-pól., In=20kA/pól, I _{max} =40kA/pól, U _p =1,2kV	ks	3,00000	2 874,00	8 622,00	Vlastní
140	38983100R21	elektroměr 3-fáz., 1-tarifní, modulární na lištu DIN, 5-80A	kus	2,00000	1 320,00	2 640,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013002	MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy
O:	01E2_1	MŠ hospodářský pavilon - 2.etapa_1
R:	0104	STAVEBNÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	784	Malby				58 900,00		
	784 45 Malby z malířských směsí se začíštěním							
1	784195112R00	...Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	950,00000	62,00	58 900,00	800-784	RTS

Stavba :	2013002	MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy	
Objekt :	01A	MŠ pavilon A	JKSO : 801.4.2

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01A**
MŠ pavilon A

Třídík stavební 801 Budovy občanské výstavby

801.4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových

801.4.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: 252,00 m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
0101	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	72 343,00
0102	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	347 992,00
0104	STAVEBNÍ PRÁCE	78 182,00
	Celkem objekt 01A	498 517,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013002	MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy
O:	01A	MŠ pavilon A
R:	0101	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				1 155,00		
	974 03-1	Veškání rýh v jakémkoliv zdvu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
1	974031153R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	6,00000	65,00	390,00	801-3	RTS
	460 68-002	Průraz zdí						
	Proražení otvoru zdí	o průřezu od 0,01 do 0,025 m2. Úprava a zacištění omítky.						
2	460680021R00	Průraz zdí	kus	9,00000	85,00	765,00	M46	RTS
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				1 440,00		
	612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou						
	jakékoliv šířky rýh,							
	612 40-32	maltou ze suchých směsí						
3	612403386R00	...100 x 100 mm	m	6,00000	120,00	720,00	801-4	RTS
	612 42-3	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou						
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
4	612423531RT2	...o šířce rýh do 150 mm, omítkou štukovou	m2	1,20000	600,00	720,00	801-4	RTS
Díl:	722	Vnitřní vodovod				41 163,50		
	722 17-1	Potrubi z plastických hmot						
5	722172331R00	...d 20 mm	m	30,00000	150,00	4 500,00	800-721	RTS
	Potrubi včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
6	722172333R00	...d 32 mm	m	39,00000	200,00	7 800,00	800-721	RTS
	Potrubi včetně tvarovek a zednických výpomocí.							
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
722 18-1	Izolace vodovodního potrubí							
7	722182001RT0	...Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 15, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	30,00000	24,00	720,00	800-721	Vlastní
8	722182001RT2	...Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 25, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	39,00000	28,00	1 092,00	800-721	Vlastní
9	722182001RT3	...Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 32, samolepící spoj, rychlouzávěr	m	20,00000	34,00	680,00	800-721	Vlastní
722 22-1	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu							
10	722223131R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	4,00000	135,00	540,00	800-721	RTS

722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu								
11	722235523R00	...filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 20, mosaz	kus	2,00000	190,00	380,00	800-721	RTS
12	722237322R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz	kus	4,00000	230,00	920,00	800-721	RTS
13	722237354R00	...kulový kohout, vnitřní-vnější závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	4,00000	320,00	1 280,00	800-721	RTS
14	722237642R00	...zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, , mosaz	kus	2,00000	140,00	280,00	800-721	RTS
15	722237642R05	...pojistný ventil DN 15, 6 bar, k zásobníkům ohřívacím	kus	2,00000	460,00	920,00	800-721	Vlastní
16	722237654R00	...dvojitý zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, , mosaz	kus	2,00000	340,00	680,00	800-721	RTS
17	738119322R01	...termostatický směšovací ventil DN 20, s ochranou proti opatření, rozsah teplot 30-60°C, nastaveno z výroby 40°C	kus	2,00000	1 910,00	3 820,00	800-721	Vlastní
722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí								
18	722280106R00	...do DN 32	m	69,00000	10,00	690,00	800-721	RTS
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí								
19	722290234R00	...do DN 80	m	69,00000	18,00	1 242,00	800-721	RTS
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod								
vodorovně do 50 m								
20	998722101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,34000	1 500,00	510,00	800-721	RTS
722 22-08 Demontáž armatur závitových								
21	722220862R00	...se dvěma závitů, G 5/4"	kus	6,00000	30,00	180,00	800-721	RTS
722 29-08 Vnitřnostavení přemístění vybouraných hmot								
vodorovně do 100 m,								
22	722290821R00	...svíslé, v objektech výšky do 6m	t	0,23300	1 500,00	349,50	800-721	RTS
724 31-18 Demontáž tlakových nádrží								
23	732212815R01	...Demontáž ohříváků zásobníků stojat.do 200 l	kus	2,00000	250,00	500,00	800-721	Vlastní
733 11 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových								
24	733110806R00	...přes 15 do DN 32	m	20,00000	45,00	900,00	800-731	RTS
25	28378161R01	pouzdro potrubní; minerální vlákno, Al fólie, PE tkanina; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 30 mm, tepelná vodivost (10°C) 0,038 W/mK	m	30,00000	145,00	4 350,00		Vlastní
26	28378163R02	pouzdro potrubní; minerální vlákno, Al fólie, PE tkanina; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 20 m, tepelná vodivost (10°C) 0,038 W/mK	m	20,00000	178,00	3 560,00		Vlastní
27	28378163R03	pouzdro potrubní; minerální vlákno, Al fólie, PE tkanina; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 40 m, tepelná vodivost (10°C) 0,038 W/mK	m	34,00000	155,00	5 270,00		Vlastní
Díl:	724	Strojní vybavení				8 750,50		
724 14 Čerpadla vodovodní strojní								
28	732421311R02	...Čerpadlo cirkulační; 0,066 l/s; 8kPa; 25W; 230V; přípoj. závit Rp 1/2; časový spínač	soubor	1,00000	4 370,00	4 370,00	800-721	Vlastní
29	732421311R03	...Čerpadlo cirkulační; 0,073 l/s; 11kPa; 25W; 230V; přípoj. závit Rp 1/2; časový spínač	soubor	1,00000	4 370,00	4 370,00	800-721	Vlastní
998 72-4 Přesun hmot pro strojní vybavení								
vodorovně do 50 m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013002	MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy
O:	01A	MŠ pavilon A
R:	0102	ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				730,00		
1	121 R00	1 Přírážky k montážním ceníkům						
		Přesun do zóny 500m čl.8-11c	100 kg	7,30000	100,00	730,00	Prav.M	RTS
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				4 215,00		
	460 68-002	Průraz zdířem						
		Proražení otvoru zdířem o průřezu od 0,01 do 0,025 m2. Úprava a začistění omítky.						
2	460680021R00	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	27,00000	85,00	2 295,00	M46	RTS
3	460680022R00	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	16,00000	120,00	1 920,00	M46	RTS
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				27 360,00		
	612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou						
		jakékoliv šířky rýhy,						
	612 40-32	maltou ze suchých směsí						
4	612403386R00	...100 x 100 mm	m	228,00000	120,00	27 360,00	801-4	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů				7 195,00		
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
	974 03-11	v ploše						
5	974031121R00	...do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	107,00000	20,00	2 140,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
6	974031122R00	...do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	73,00000	35,00	2 555,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
7	974031132R00	...do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	31,00000	45,00	1 395,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
8	974031144R00	...do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm	m	17,00000	65,00	1 105,00	801-3	RTS
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl:	M21	Elektromontáže				308 492,00		
	210 01	Trubková vedení, krabice, svorkovnice						
		a) montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, listů, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodů, konzolek, listů Niedax, příchytů, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádky, hřebíků apod.,						
		b) montáž veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodů (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřebíky apod.),						

c) všechny přípravné práce, tj. označení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojů i vývodů, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního náteru.									
9	210010102R01	...Lišta plastová vkladací 24x22mm, pevně - montáž	m	94,00000	27,00	2 538,00	M21	Vlastní	
10	210010102R41	...Lišta plastová vkladací 40x15mm, pevně - montáž	m	26,00000	27,00	702,00	M21	Vlastní	
210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice									
Položky obsahují přípravné práce, tj. označení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojů i vývodů, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního náteru.									
Montáž trubek, elektroinstalčních lišt a ochranných hadic zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojů ohybů, rohů, vývodů, konzolek, lišt Niedax, příchytů, tmenů, šroubového materiálu, úchytového materiálu, sádry, hřebíků apod.									
Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodů obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodů (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřebíky apod.).									
11	210010002RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm, včetně dodávky trubky PVC 2316	m	13,00000	32,00	416,00	M21	RTS	
12	210010003RT1	Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 21 mm, včetně dodávky trubky PH 8021 + kolena PH 8221	m	15,00000	72,00	1 080,00	M21	RTS	
13	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení, vč. dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	92,00000	38,00	3 496,00	M21	RTS	
14	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová, vč. dodávky krabice 1903+svork+vičko	kus	51,00000	69,00	3 519,00	M21	RTS	
15	210010322RT1	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová, včetně dodávky KR 97	kus	4,00000	105,00	420,00	M21	RTS	
16	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm ² , včetně dodávky krabice 6455-11	kus	2,00000	185,00	370,00	M21	RTS	
17	211010002R00	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	16,00000	5,00	80,00	M21	RTS	
18	211010009R00	Osazení hmoždinky do tvrd. kamene/betonu, HM 6	kus	72,00000	8,00	576,00	M21	RTS	
19	211010010R00	Osazení hmoždinky do tvrd. kamene/betonu, HM 8	kus	174,00000	12,00	2 088,00	M21	RTS	
210 02 Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístroje									
Položky zahrnují montáž nosného materiálu, jako např. válcovaných ocelových profilů, plechů, profilových lišt, prefabrikovaných dílců a ostatního podružného materiálu (šrouby, elektrody), dále rozměření, úplnou montáž (zhotovení) konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, svaření a provedení jednoho základního náteru.									
20	210020342R00	Podpěrka pro žlab, Kablo Kolín, 150x25 mm	kus	34,00000	45,00	1 530,00	M21	RTS	
21	210020501R00	Žlab kabelový +kolena a T kusy, otevřený 100/60	m	51,00000	85,00	4 335,00	M21	RTS	
22	210020952RT1	Tabulka výstražná z polystyrenu formát A2 - A5, včetně dodávky štítku	kus	3,00000	25,00	75,00	M21	RTS	
210 10 Ukončení vodičů, soubory pro kabely									
Provedení úpravy jednoho konce vodiče nebo kabelu, tj. odizolování a případné proleptování vodiče a vlastní ukončení vodiče tj. zhotovení oka nebo naletování, navaření nebo mechanické připevnění hotového kabelového oka na vodič, šňůru nebo kabel, jeho ranžír a zapojení na svorky přístrojů.									
23	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	102,00000	12,00	1 224,00	M21	RTS	
24	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	kus	5,00000	20,00	100,00	M21	RTS	
25	210100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm ²	kus	58,00000	20,00	1 160,00	M21	RTS	
26	210100259R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás. do 5x10 mm ²	kus	8,00000	105,00	840,00	M21	RTS	
210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí									
27	210110046R01	...Spínač zapuštěný dvojité střídavý - montáž	kus	6,00000	35,00	210,00	M21	Vlastní	
28	210110072R01	...Termostat zapuštěný - montáž	kus	1,00000	65,00	65,00	M21	Vlastní	

29	210110072R02	...Doběhový spínač pro ventilátory do krabice pod spínač - montáž	kus	2,00000	85,00	170,00	M21	Vlastní
	210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí							
	Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětá montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení.							
30	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	9,00000	30,00	270,00	M21	RTS
31	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	3,00000	32,00	96,00	M21	RTS
32	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý	kus	26,00000	32,00	832,00	M21	RTS
33	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový	kus	9,00000	35,00	315,00	M21	RTS
34	210110047R00	Spínač zapuštěný jednopólový se signál. doutnavkou	kus	1,00000	35,00	35,00	M21	RTS
35	210110072R00	Elektronický časový ovladač	kus	2,00000	65,00	130,00	M21	RTS
36	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	46,00000	95,00	4 370,00	M21	RTS
	210 14 Ovládací, návěštní a signální přístroje							
	Vyznačení upevňovacích bodů, případná montáž a demontáž částí přístroje, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů apod. a případná montáž upevňovací konstrukce. Zapojení přístrojů a vyzkoušení správnosti zapojení.							
37	210140463R00	Ovladač domovní tlačítkový-s orientační doutnavkou	kus	3,00000	35,00	105,00	M21	RTS
	210 19 Rozvaděče, rozvodné skříňe, desky, svorkovnice							
	Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení.							
38	210190003R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,00000	800,00	800,00	M21	RTS
	210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení							
39	210201034R01	...Svítidlo zářivkové přisazené kruhové 2x13W, IP41 - montáž	kus	8,00000	220,00	1 760,00	M21	Vlastní
40	210201037R01	...Svítidlo zářivkové přisazené kruhové 2x26W, IP41 - montáž	kus	27,00000	220,00	5 940,00	M21	Vlastní
41	210201041R01	...Svítidlo zářivkové stropní 2x28W, IP40 - montáž	kus	40,00000	250,00	10 000,00	M21	Vlastní
	210 80-00 Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách							
42	210800003R01	...Vodič CY 4 mm2, zelenožlutý, uložený pod omítkou, ochranné pospojování	m	219,00000	9,00	1 971,00	M21	Vlastní
	210 81 Kabely silové							
43	210810060R01	...Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm2 pevně uložený - montáž	m	104,00000	16,00	1 664,00	M21	Vlastní
	210 81 Kabely silové							
44	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	725,00000	15,00	10 875,00	M21	RTS
45	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	1 080,00000	15,00	16 200,00	M21	RTS
46	210810049R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	48,00000	15,00	720,00	M21	RTS
47	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	52,00000	15,00	780,00	M21	RTS
48	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	16,00000	15,00	240,00	M21	RTS
	9 Hodinové zúčtovací sazby							
49	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Komplexni vyzkoušení	h	16,00000	250,00	4 000,00	Prav.M	RTS
50	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	18,00000	250,00	4 500,00	Prav.M	RTS
51	210111002R02	Demontáž - zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z	kus	12,00000	35,00	420,00		Vlastní
52	210500002R01	Demontáž - ukončení vodičů v rozvaděči do 6 mm2	kus	72,00000	7,00	504,00		Vlastní
53	210500003R11	Demontáž - ukončení vodičů ochr. pospoj. do 16 mm2	kus	16,00000	10,00	160,00		Vlastní

54	210500004R01	Demontáž - ukončení vodičů v rozvaděči do 25 mm2	kus	8,00000	22,00	176,00	Vlastní
55	210500012R01	Demontáž - ukončení vodičů v rozvaděči do 240 mm2	kus	4,00000	63,00	252,00	Vlastní
56	210500036R10	Demontáž - svítidlo nástěnné kruhové do 60W	kus	6,00000	80,00	480,00	Vlastní
57	210500041R01	Demontáž - spínač zapuštěný jednopólový	kus	27,00000	20,00	540,00	Vlastní
58	210500043R01	Demontáž - spínač zapuštěný sériový	kus	9,00000	20,00	180,00	Vlastní
59	210500045R01	Demontáž - spínač zapuštěný střídatý	kus	14,00000	20,00	280,00	Vlastní
60	210500046R01	Demontáž - spínač zapuštěný křížový	kus	5,00000	20,00	100,00	Vlastní
61	210500063R01	Demontáž - svítidlo stropní kruhové do 60W	kus	32,00000	80,00	2 560,00	Vlastní
62	210500101R01	Demontáž - lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 20 protahovací	m	30,00000	15,00	450,00	Vlastní
63	210500301R01	Demontáž - krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	67,00000	15,00	1 005,00	Vlastní
64	210500321R01	Demontáž - krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	53,00000	25,00	1 325,00	Vlastní
65	21050051R01	Demontáž - rozvaděč skříň.,1 pole dělených do 200 kg	kus	3,00000	600,00	1 800,00	Vlastní
66	210501039R01	Demontáž - svítidlo zářivkové do 2x36 W strop., kancelář.	kus	32,00000	95,00	3 040,00	Vlastní
67	210501082.R01	Demontáž - vodič AYKYL do 2x4 pod omítkou	m	647,00000	5,00	3 235,00	Vlastní
68	210501090R01	Demontáž - kabel silový AYKY 1kV do 4 x 25 mm2 pevně uložený	m	153,00000	9,00	1 377,00	Vlastní
69	34111030R	Demontáž - kabel CYKY; instalací; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 1,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	725,00000	10,00	7 250,00	RTS
70	34111036R	kabel CYKY; instalací; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 2,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	1 080,00000	17,00	18 360,00	RTS
71	34111060R	kabel CYKY; instalací; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 4; průřez vodiče 1,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	48,00000	16,00	768,00	RTS
72	34111090R	kabel CYKY; instalací; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 5; průřez vodiče 1,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	52,00000	17,00	884,00	RTS
73	34111094R	kabel CYKY; instalací; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 5; průřez vodiče 2,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	16,00000	28,00	448,00	RTS
74	34111101R	kabel CYKY; instalací; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 5; průřez vodiče 10 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	104,00000	117,00	12 168,00	RTS
75	34140966R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plně holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	219,00000	15,00	3 285,00	RTS
76	34535400R	strojek na spínač jednopólový spínač; řazení 1, 1So; 10AX, 250VAC	kus	9,00000	67,00	603,00	RTS
77	34535405R	strojek na spínač přepínač sériový; řazení 5; 10AX, 250 VAC	kus	3,00000	91,00	273,00	RTS
78	34535406R	strojek na spínač přepínač střídatý; řazení 6, 6So (1, 1So); 10AX, 250 VAC	kus	26,00000	71,00	1 846,00	RTS
79	34535407R	strojek na spínač přepínač křížový; řazení 7, 7 So; 10 AX, 250 V AC	kus	9,00000	104,00	936,00	RTS
80	34535410R	strojek na spínač jednopólový spínač se svorkou N; řazení 1S, 1So, 1; 10 AX, 250 V AC	kus	1,00000	79,00	79,00	RTS


81	34535417R	přístroj ovladače časového záp. oloč. 1043-0-0124	kus	2,00000	1 140,00	2 280,00	Vlastní RTS
82	34535425R	strojek na spínač přepínač dvojtyp střídavý; řazení 6+6 (6+1); 10 AX, 250 V AC	kus	11,00000	118,00	1 298,00	SPCM
83	34535427R	přístroj spínací pro univers. termostat 3292U-A00003	kus	1,00000	477,00	477,00	Vlastní RTS
84	34535435R	strojek na spínač ovladač zapínací se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S; 10 A, 250 V AC	kus	3,00000	79,00	237,00	SPCM
85	34535445R	strojek spínače 3-pól., řaz. 3S 1011-0-0816	ks	4,00000	446,00	1 784,00	Vlastní RTS
86	34536490R	kryt spínače; jednoduchý; pro pro spínače řazení 1,6,7,1/0	kus	44,00000	26,00	1 144,00	SPCM
87	34536492R	kryt spínače; dělený; pro pro spínače řazení 5,6+6,1/0+1/0	kus	17,00000	33,00	561,00	SPCM
88	34536494R	kryt spínače; jednoduchý s průzorem; pro pro spínače řazení 1So,6So,6S,1/0So,1/0S,7So	kus	1,00000	37,00	37,00	SPCM
89	34536497R	kryt spínače časového otočného 3294-A00160	kus	2,00000	67,00	134,00	Vlastní
90	34536498R	termostat univerzální programovatelný 3292A-A10301	kus	1,00000	1 064,00	1 064,00	Vlastní
91	34536600R	doutnavka orientační univerz.	kus	4,00000	21,00	84,00	SPCM
92	34536601R	doutnavka signalizační pro spínače, řazení S	kus	1,00000	23,00	23,00	SPCM
93	34536700R	rámeček pro elektroinst.přístroje(zásuvky a spínače); jednonásobný	kus	32,00000	16,00	512,00	SPCM
94	34536705R	rámeček pro elektroinst.přístroje(zásuvky a spínače); dvojnásobný vodorovný	kus	26,00000	29,00	754,00	SPCM
95	34536710R	rámeček pro elektroinst.přístroje(zásuvky a spínače); trojnásobný, vodorovný	kus	8,00000	42,00	336,00	SPCM
96	34536711R	rámeček pro elektroinst. přístroje(zásuvky, spínače) čtyřnásobný vodorovný	kus	1,00000	55,00	55,00	Vlastní RTS
97	34551612R	zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC	kus	46,00000	85,00	3 910,00	SPCM
98	34561101R01	svorka řadová RSA 2,5; do 2,5mm2	kus	128,00000	11,00	1 408,00	Vlastní
99	34561101R05	svorka řadová RSA 16; do 16mm2	kus	5,00000	24,00	120,00	Vlastní
100	34561560R	příslušenství svornic lišta nosná DIN TS 35/010/0	kus	1,00000	18,00	18,00	SPCM
101	34572109R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	98,00000	18,00	1 764,00	SPCM
102	34572114R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 16,5 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	27,00000	29,00	783,00	SPCM
103	34751228.R	zářivka lineární OSRAM L 28W/640	kus	80,00000	45,00	3 600,00	Vlastní
104	34751525R	zářivka PL, 13W, teple bílá	kus	16,00000	57,00	912,00	Vlastní
105	34751526R	zářivka PL, 26W, teple bílá	kus	54,00000	57,00	3 078,00	Vlastní
106	348241126R01	svítidlo zářiv. stropní, e-předř., T5, 2x28W, opal, IP40, hranaté 188x1210x57mm	kus	7,00000	1 111,00	7 777,00	Vlastní
107	348241126R02	svítidlo zářiv. stropní, e-předř., T5, 2x28W, opal, IP40, nouz.kombi., hranaté 188x1210x57mm	kus	1,00000	1 926,00	1 926,00	Vlastní
108	348241126R11	svítidlo zářiv. stropní, e-předř., T5, 2x28W, mikroprisma, IP40, hranaté 188x1210x57mm	kus	28,00000	1 111,00	31 108,00	Vlastní
109	348241126R12	svítidlo zářiv. stropní, e-předř., T5, 2x28W, mikroprisma, IP40 ,nouz. kombi., hranaté 188x1210x57mm	kus	4,00000	1 926,00	7 704,00	Vlastní
110	34825141R01	svítidlo zářiv.přisaz.kruh., e-předř., 2x13W.opal, IP41, d 280mm, polykarb.montura	kus	8,00000	886,00	7 088,00	Vlastní
111	34825141R11	svítidlo zářiv.přisaz.kruh., e-předř., 2x26W, opal,IP41, d 420mm, kov.montura	kus	23,00000	1 515,00	34 845,00	Vlastní
112	34825141R12	svítidlo zářiv.přisaz.kruh., e-předř., 2x26W.opal, IP41, d 420mm, kov.montura, nouzové kombin.	kus	4,00000	2 646,00	10 584,00	Vlastní

113	35712306R35	skříň zapuštěná k montáži pod. om., ocel. rám a dvířka. IP30, 590x1195x100mm, vč. zákrytů IP20, vč. svork. bloku PE,N; 8 řad, 168 mod.	kus	1,00000	4 750,00	4 750,00	Vlastní
114	35811755R11	vypínač modulární 3-pól., 63A, montáž na lištu DIN, 3 mod.	kus	1,00000	602,00	602,00	Vlastní
115	35821101R12	vzduchový stykač instalační pro montáž na lištu DIN, 2-pólový, 2Z, 25A- AC1, cívka 230V AC, 2 mod.	kus	5,00000	533,00	2 665,00	Vlastní
116	35821101R22	vzduchový stykač výkonový pro montáž na lištu DIN, 3-pólový, 3Z, AC3-3kW, cívka 230V AC	kus	1,00000	565,00	565,00	Vlastní
117	35821106R01	impulsní relé modulární, 1Z, 16A, 230VAC	kus	1,00000	468,00	468,00	Vlastní
118	35821108R01	časové relé modulární, 1P, 6A, zpožděný přitah, čas. nast. 30s - 10min.	kus	1,00000	1 286,00	1 286,00	Vlastní
119	35822107R04	jistič modulární do 63 A, 1- pólový, charakter. B, 10A, B10/1, 1 mod.	kus	12,00000	139,00	1 668,00	Vlastní
120	35822107R05	jistič modulární do 63 A, 1- pólový, charakter. B, 13A, B13/1, 1 mod.	kus	4,00000	152,00	608,00	Vlastní
121	35822107R06	jistič modulární do 63 A, 1- pólový, charakter. B, 16A, B16/1, 1 mod.	kus	15,00000	118,00	1 770,00	Vlastní
122	35822107R14	jistič modulární do 63 A, 1- pólový, charakter. C, 1A, C1/1, 1 mod.	kus	4,00000	339,00	1 356,00	Vlastní
123	35822107R15	jistič modulární do 63 A, 1- pólový, charakter. C, 2A, C2/1, 1 mod.	kus	1,00000	310,00	310,00	Vlastní
124	35822401R06	jistič do 63 A 3-pólový modulární, charakter. B, 16A, B16/3, 3mod.	kus	1,00000	495,00	495,00	Vlastní
125	35822401R37	jistič do 63 A 3-pólový modulární, charakter. D, 16A, D16/3, 3mod.	kus	1,00000	740,00	740,00	Vlastní
126	35864107R05	spouštěč motorový, 3-pól., jmen. proud 2,5 - 4,0A, jmen. prac. napětí 690V AC	kus	1,00000	598,00	598,00	Vlastní
127	35889029.AR04	chránič proudový 40/4/0,03, jmen. proud 40A, počet pólů 4; typ A	kus	1,00000	1 422,00	1 422,00	Vlastní
128	35898602R	přepětěvová ochrana T2, 4-pól., In=20kA/pól, I _{max} =40kA/pól, Up=1,2kV	ks	1,00000	2 874,00	2 874,00	Vlastní
129	55347367R01	podpěra na stěnu pro kabelový žlab, 150mm, DZDS150, žárově pozinkovaný plech o vrstvě 275 g/m ²	kus	34,00000	63,00	2 142,00	Vlastní
130	55347492R12	žlab kabelový drátěný DZ 60X100mm, mřížování 50x100mm, l=3 m	kus	19,00000	73,00	1 387,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2013002	MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy
O:	01A	MŠ pavilon A
R:	0104	STAVEBNÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	784	Malby				78 182,00		
	784 45 Malby z malířských směsí se zacištěním	...disperzní , bílé, dvojnásobné						
1	784195112R00		m2	1 261,00000	62,00	78 182,00	800-784	RTS



JOSYMA MB, s.r.o.

Časový harmonogram výstavby MŠ - Kosmonosy, Pionýrů 781

27 – 29 KT	hrubá elektroinstalace pavilonu E
30 KT	kompletace pavilonu E
31 – 32 KT	hrubá elektroinstalace pavilonu A + hrubá instalace ZTI
33 KT	kompletace elektroinstalace a ZTI pavilonu A
34 KT	malby pavilonů A+E


V Kosmonosech 2015-05-11

JOSYMA MB, s.r.o.
ELEKTROMONTÁŽNÍ A PROJEKČNÍ PRÁCE
Steckerova 188, 293 06 Kosmonosy
IČO: 27174557 DIČ: CZ27174557
tel.: 326 715 015 fax: 326 715 010

**Adresa : Steckerova 188
293 06 Kosmonosy
IČO : 27174557
DIČ : CZ27174557**

**Telefon/fax : 326 715 015/326 715 010
E-mail : josyma@josyma.cz
Bankovní spojení : KB Mladá Boleslav
Číslo účtu : 35-3523110237/0100**





JOSYMA MB, s.r.o.

Seznam subdodavatelů na VZ :

Kosmonosy, Pionýrů 781

MŠ - kompletní oprava elektroinstalace v pavilonu A a
dokončení v pavilonu E

ZTI

Gastop, s.r.o.

Míru 505

507 23 Libáň

Malby + drobné stavební práce

Gall s.r.o.

Banskobystrická 114/2

460 08 Liberec

Kosmonosy 2015-06-11

JOSYMA MB, s.r.o.
ELEKTROMONTÁŽNÍ A PRÁČEKŇNÍ PRÁCE
Steckerova 188, 293 06 Kosmonosy
IČO: 27174557 DIČ: CZ27174557
tel.: 326 715 015 fax: 326 715 010

Adresa : Steckerova 188

293 06 Kosmonosy

IČO : 27174557

DIČ : CZ27174557

Telefon/fax : 326 715 015/326 715 010

E-mail : josyma@josyma.cz

Bankovní spojení : KB Mladá Boleslav

Číslo účtu : 35-3523110237/0100





Číslo pojistné smlouvy: 77423339-15
 Stav k datu 27. 2. 2013
 Kód pojištění: DPO02
 Pořadové číslo pojištění: 1

TC885802014

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: JOSYMA MB, s.r.o.
 IČ: 27174557

Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadového čísla a je platná ode dne 27. 2. 2013.

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“). Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

60 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a traskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

NE

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

NE

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, č. 146061, ze dne 2. 9. 2004

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

10 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

50 000,-

4.2. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věcí

Odechýlně od ustanovení článku 2 bod 1 doplnkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo

O2202755804414

pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajících. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč

2 000 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

50 000,-

4.3. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4.4. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplňkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	40 156,-
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč		9 240,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 15,00 % tj. v Kč		49 396,-
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč		7 409,-
		41 987,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 6. 3. 2013 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 146061

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojištník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojištník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v

dne 15-03-2013 v _____ hodin _____ minut

JOSYMA MB, s.r.o.

Jana Hájková
0931

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

Česká republika
Praha
Československá 155
155 00 Praha 5
IČ: 27174557
DIČ: CZ155000000
Tel: 326 745 015

Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:

Město Kosmonosy
Debřská 223/1
293 06 Kosmonosy
IČ: 00508870

Bankovní záruka č. 1504472029

Byli jsme informováni, že na základě SMLOUVY O DÍLO na zhotovení stavby s názvem: "MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy - kompletní oprava elektroinstalace v pavilonu A a dokončení v pavilonu E" (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a **JOSYMA MB, s.r.o., Steckerova 188/3, 293 06 Kosmonosy, IČO: 27174557**, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, oddíl C, vložka 101975 (dále jen „Klient“) je vyžadována bankovní záruka za splnění povinností Klienta ze Smlouvy ve výši CZK 85.720,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 85.720,00

slovy: Korun českých Osmdesátpěttisícsetdvacet 00/100
(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy včetně data jejího uzavření a čísla, bylo-li přiděleno, a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **25.8.2020** včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.



Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.

V Kosmonosech dne 16.06.2015

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Martin Jedláník

Funkce: bankovní poradce - Corporate

vlastnoruční podpis

Jméno: Jitka Hlinovská Kučerová

Funkce: bankovní poradce - Corporate