


- LEGENDA:**
- Potrubní rozvod studené pitné vody
 - trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)
 - Potrubní rozvod teplé vody - 55°C
 - trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)
 - Potrubní rozvod cirkulační vody - 55°C
 - trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)
 - Potrubní rozvod teplé vody - 35-40°C
 - trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)

Poznámka:

- 1./ Provedení a montáž plastového potrubí z PPR pro studenou a teplou vodu bude odpovídat ČSN 64 3060
- 2./ Materiály na potrubí rozvody pro pitnou vodu včetně armatur jsou určeny pro trvalý s pitnou vodou s nálezitostí dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. a dodavatel doloží toto souhlasem státní zdravotní ústavu ČR.
- 3./ Die vyhl. č. 268/2009 Sb., §49, čl.8, nesmí mít teplá voda u výtoků v dosahu žáků teplotu vyšší než 45°C.

INVESTOR			
Město Kosmonosy, Debrská 223/1, 293 06 Kosmonosy			
AUTORSKÝ NÁVRH		AUTORIZACE	
HŘP Ing. Jiří Vacek tel. +420 737 242 303 e-mail: jiri.vacek@proposmb.cz		 PROPOS MB s.r.o. Klaudimova 124, Ml. Dobruška e-mail: proposmb@proposmb.cz fax: +420 326 329 724	
ZOBRAZENÍ PROJEKTANT Ing. Miroslav Bureš tel. +420 737 242 282 e-mail: miroslav.buresk@proposmb.cz			
PROJEKTANT Ing. Jana Haseová tel. +420 326 100 153 e-mail: jana.haseova@proposmb.cz			
STAVBA			
MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy - kompletní oprava elektroinstalace ve všech pavilonech			
OBJEKT		STUPEŇ	DPS
ČÁST	D.1.4.a - Zařízení zdravotně technických instalací	DATUM	04/2012
DOKLAD	PAVILON A - PŮDORYS	MĚŘITKO	1:50
Č. POKÉ	POČET A4	Č. ZAKÁZKY	Č. PŘÍLOHY
	6		D.1.4.a - 101