


LEGENDA:

- Potrubní rozvod studené pitné vody
- trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)
- Potrubní rozvod teplé vody - 55°C
- trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)
- Potrubní rozvod cirkulační vody - 55°C
- trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)
- Potrubní rozvod teplé vody - 35-40°C
- trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)

Poznámka:

- Provedení a montáž plastového potrubí z PPR pro studenou a teplou vodu bude odpovídat ČSN 64 3060
- Materialy na potrubní rozvody pro pitnou vodu včetně armatur jsou určeny pro trvalý s pitnou vodou s nálezitostmi dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. a dodavatel doloží toto souhlasem státního zdravotního ústavu ČR.
- Dle vyhl. č. 268/2009 Sb., §49, čl.8, nesmí mít teplá voda u výtoků v dosahu žáků teplotu vyšší než 45°C.

INVESTOR:				
Město Kosmonosy, Debršská 223/1, 293 06 Kosmonosy				
AUTORSKÝ NÁVRH:		AUTORIZACE:		PROJEKTANT:
HIP:		Ing. Jiří Vacek tel. +420 737 242 303 e-mail: jiri.vacek@proposmb.cz		 PROPOS MB s.r.o. Klaudanova 124, Ml. Boleslav e-mail: proposmb@proposmb.cz fax.: +420 326 329 724
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Miroslav Rypáček tel. +420 737 242 262 e-mail: miroslav.rypacek@proposmb.cz		
PROJEKTANT:		Ing. Jana Hesová tel. +420 326 100 153 e-mail: jana.hesova@proposmb.cz		SUBDDODAVATEL:
STAVBA: MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy - kompletní oprava elektroinstalace ve všech pavilonech				
OBJEKT:		STUPEŇ:		DPS
ČÁST:		D.1.4.e - Zařízení zdravotně technických instalací		DATUM: 04/2012
OBSAH:		PAVILON B, C - IZOMETRIE		MĚŘITKO: 1:50
Č. PŘEČ:	PŮČET A4:	SOUBOR:	Č. ZAKÁZKY:	Č. PŘÍLOHY:
	3			D.1.4.e - 104