


- LEGENDA:
- Potrubní rozvod studené pitné vody trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)
 - Potrubní rozvod teplé vody - 55°C trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)
 - Potrubní rozvod cirkulační vody - 55°C trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)
 - Potrubní rozvod teplé vody - 35-40°C trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)

Poznámka:

- Provedení a montáž plastového potrubí z PPR pro studenou a teplou vodu bude odpovídat ČSN 64 3060
- Matériály na potrubní rozvody pro pitnou vodu včetně armatur jsou určeny pro trvalý s pitnou vodou s náležitostími dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. a dodavatel doloží toto souhlasem státního zdravotního ústavu ČR.
- Dle vyhl. č. 268/2009 Sb., §49, čl.8, nesmí mít teplá voda u výtoků v dosahu žáků teplotu vyšší než 45°C.

INVESTOR: Město Kosmonosy, Deběšská 223/1, 293 06 Kosmonosy			
AUTORSKÝ NÁVRH: HIP: Ing. Jiří Vacek tel. +420 737 242 303 e-mail: jiri.vacek@proposmb.cz		AUTORIZACE:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Miroslav Rypáček tel. +420 737 242 262 e-mail: miroslav.rypacek@proposmb.cz		PROJEKTANT:  PROPOS MB s.r.o. Klaudánova 124, Ml. Bolešlav e-mail: proposmb@proposmb.cz fax.: +420 326 329 724	
PROJEKTANT: Ing. Jana Hesová tel. +420 326 100 153 e-mail: jana.hesova@proposmb.cz		SUBODAVATEL:	
STAVBA: MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy - kompletní oprava elektroinstalace ve všech pavilonech			
OBJEKT: ČÁST: D.1.4.e - Zařízení zdravotně technických instalací		STUPEŇ: DATUM: 04/2012	
DBSAH: PAVILON D - IZOMETRIE		DPS	
Č. PARÉ:		MĚŘÍTKO: 1:50	
POČET A4: 3		Č. PŘÍLOHY: D.1.4.e - 106	