


PAVILON E - 1.NP

LEGENDA:

- Potrubní rozvod studené pitné vody trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)
- Potrubní rozvod teplé vody - 55°C trubky a tvarovky z PPR, série S 2,5 (PN 20)

Poznámka:

- Provedení a montáž plastového potrubí z PPR pro studenou a teplou vodu bude odpovídat ČSN 64 3060
- Materiály na potrubní rozvody pro pitnou vodu včetně armatur jsou určeny pro trvalý s pitnou vodou s náležitostími dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. a dodavatel doloží toto souhlasem státního zdravotního ústavu ČR.
- Dle vyhl. č. 268/2009 Sb., §49, čl.8, nesmí mít teplá voda u výtoků v dosahu žáků teplotu vyšší než 45°C.

INVESTOR:				
Město Kosmonosy, Debršská 223/1, 293 06 Kosmonosy				
AUTORSKÝ NÁVRH:		AUTORIZACE:		PROJEKTANT:
HlP:				 <b>PROPOS MB s.r.o.</b> Klaudánova 124, Ml. Boleslav e-mail: proposmb@proposmb.cz fax.: +420 326 329 724
Ing. Jiří Vacek tel. +420 737 242 303 e-mail: jiri.vacek@proposmb.cz				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:				
Ing. Miroslav Rypáček tel. +420 737 242 262 e-mail: miroslav.rypacek@proposmb.cz		SUBDDAVATEL:		
PROJEKTANT:				
Ing. Jana Hesová tel. +420 326 100 153 e-mail: jana.hesova@proposmb.cz				
STAVBA: MŠ, Pionýrů 781, Kosmonosy - kompletní oprava elektroinstalace ve všech pavilonech				
OBJEKT:		STUPEŇ:		DPS
Část:		Datum:		04/2012
D.1.4.e - Zařízení zdravotně technických instalací		Měřítko:		1:50
OBSAH:		Pavilon E		
Č. Paré:		Počet A4:	Soubor:	Č. Přílohy:
		2		D.1.4.e - 107